

STEVENS



2025
KOLLEKTION | E-BIKES



■ E-MTB

004

006 LIGHT ASSIST E-ALL MOUNTAIN

010 FULL ASSIST E-ALL MOUNTAIN

022 LIGHT ASSIST E-ENDURO

026 FULL ASSIST E-ENDURO

032 E-HARDTAIL

040 E-CROSSOVER



© 2025 STEVENS Vertriebs GmbH. Die hier gezeigten Modelle geben einen Überblick über die komplette Kollektion 2025. Es werden auch Modelle gezeigt die im Handel verfügbar sind, aber nicht mehr bei der STEVENS Vertriebs GmbH nachgeordert werden können. Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Farbe sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Weitergehende aktuelle Informationen, technische Hinweise und Geometrietabellen auf stevensbikes.de. Gewichte sind größenabhängig und unterliegen einer leichten Streuung von bis zu 5%. Die Verwendung der Texte und Fotos aus dem vorliegenden Katalog sowie ein Abdruck für eigene Zwecke bedarf der schriftlichen Zustimmung der STEVENS Vertriebs GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2025

■ E-BIKE

058

060 E-TOUR

086 E-CITY

106 E-URBAN

118 E-CROSS

132 LIGHT ASSIST E-GRAVEL



IMPRESSUM

Layout & Umsetzung André Schadack, STEVENS Vertriebs GmbH | **Redaktion** Jacob von Hacht, Volker Dohrmann, STEVENS Vertriebs GmbH | **Text** Volker Dohrmann, Sebastian Sürstedt, STEVENS Vertriebs GmbH | **Produktfotografie** Marc Autenrieth, marcautenrieth.de | **Actionfotografie** Markus Greber Photography, markusgreber.com | Christoph Steinweg, christophsteinweg.de | Torben Conrad, torbenconrad.com





E-MTB





LIGHT ASSIST

E-ALL MOUNTAIN

E-MAVERICK AM 9.4.3

E-MAVERICK AM 7.4.3

Minimales Gewicht, hilfreiche Unterstützung und maximaler Fahrspaß. Unsere E-Maverick Light Assist E-Fully-Baureihe kombiniert das Beste aus zwei Welten. Ein geringes Gesamtgewicht, nur unwesentlich über dem eines klassischen Bikes, verbunden mit der natürlichen, intuitiven Unterstützung eines modernen Light-Assist-Antriebes. Heraus kommen Bikes, die sich agil und kräfteschonend den Berg hinauf bewegen lassen, die auf dem Trail und bergab aber genauso dynamisch verhalten, wie ein MTB ohne E-Unterstützung. Und das liegt nicht nur am auffällig unauffällig agierenden Antrieb, der leise und harmonisch agiert. Die progressive Geometrie des aufwändig konstruierten Carbonrahmens, ideale Steifigkeitswerte und hochwertige Fahrwerkskomponenten machen die E-Maverick All-Mountain-Modelle zu äußerst fähigen Fahrmaschinen. Egal ob es den Berg rauf oder runter geht.

E-MAVERICK AM 9.4.3



- › Neues Light-Assist All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und exklusiver Ausstattung
- › Ultra-leichter und kompakter TQ-HPR50 Light Assist-Antrieb
- › Im Unterrohr integrierter 360 Wh-Akku, optional erweiterbar mit 160 Wh-Range-Extender für noch mehr Reichhöhe
- › Edles 140 mm-RockShox-Fahrwerk mit Pike Ultimate-Gabel & Deluxe Ultimate RCT-Hinterbaudämpfer
- › SRAM XO Eagle AXS Transmission-Antriebsstrang für präziseste Schaltvorgänge und extreme Belastbarkeit

GEWICHT	16,5 kg
GRÖSSEN	29" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Dark Lava Red

Gabel	RockShox Pike Ultimate, 140 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Ultimate RCT, 140 mm
Laufräder	DT Swiss HXC 1501 Spline One
Reifen	Schwalbe Wicked Will Evolution 62-622 faltbar
Bremsen	Shimano XTR BR-M9120, 203/180 mm
Motor	TQ HPR50, 300 W/50 Nm HPR Display
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	SRAM XO Eagle Transmission, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-702/IS
Übersetzung	32 Z. 10-52 Z.
Cockpit	Race Face Next-R Carbon 800 mm Turbine-R
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca BikeYoke Revive, 125 mm / 160 mm / 185 mm



E-MAVERICK AM 7.4.3



- › Vollkommen neues Light-Assist All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"-Laufradsatz
- › Progressive, moderne Geometrie für maximale Kontrolle bergauf und bergab
- › Feinfühliges 140 mm-RockShox-Fahrwerk mit Pike Select+ Gabel & Deluxe Select+ Hinterbaudämpfer
- › Ultra-leichter und kompakter TQ-HPR50 E-Antrieb mit bis zu 50 Nm Drehmoment für ein geringes Gesamtgewicht
- › Im Unterrohr integrierter 360 Wh-Akku, erweiterbar mit optionalem 160 Wh-Range-Extender für noch mehr Reichhöhe

GEWICHT	17,9 kg
GRÖSSEN	29" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Light Olive

Gabel	RockShox Pike Select+, 140 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 140 mm
Laufräder	DT Swiss HX 1700 Spline
Reifen	Schwalbe Wicked Will Evolution 62-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6120, 203/203 mm
Motor	TQ HPR50, 300 W/50 Nm HPR Display
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-702/IS
Übersetzung	32 Z. 110-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm







FULL ASSIST

■ E-ALL MOUNTAIN

E-INCEPTION AM 9.7.1 GTF ^{GEN2}	E-INCEPTION AM 7.7.2 ACT ^{GEN2}
E-INCEPTION AM 9.7.1 GTF ^{GEN1}	E-INCEPTION AM 7.7.2 ACT ^{GEN1}
E-INCEPTION AM 8.7.1 GTF	E-INCEPTION AM 7.6.1 GTF
E-INCEPTION AM 8.8.2 GTF	E-INCEPTION AM 6.6.1 ACT
E-INCEPTION AM 8.7.2 GTF	

Bergauf und bergab mit maximaler Performance. Unsere Full Assist E-All-Mountain-Fullys, vom absoluten Race-Modell E-Inception AM 9.7.1 GTF, mit Boschs exklusiver Performance Line CX Race Limited Edition Drive Unit, bis zum E-Inception AM 6.6.1 ACT in unserer komfortabel-agilen Active-Geometrie, bieten grenzenlosen Trail-Spaß für jeden ambitionierten Mountainbiker. Bei den Top-Modellen ist unser Highend-Carbon-Rahmen die Basis für echtes Flow-Feeling. Zudem setzen wir auf ein Mullet-System bei den Laufrädern: vorne die 29"-, hinten die 27,5"-Laufräder. Das Fahrwerk verfügt bei allen Modellen über 150 Millimeter Federweg, womit die härtesten Abfahrten richtig Spaß machen, aber man auch auf gemäßigten Trails schnell und komfortabel vorankommt. Beim E-Inception AM 7.7.2 und AM 6.6.1 ist zusätzlich ein 110 Lux heller LED-Frontstrahler serienmäßig dabei.

E-INCEPTION AM 9.7.1 GTF

■ GENERATION 2

- › Renn-orientiertes All Mountain-E-Fully mit Spitzenausstattung
- › Exklusiver Bosch Performance Line CX Race Limited Edition-Antrieb mit speziellem Race-Modus für extreme Unterstützung und überlegene Performance auch in den herausforderndsten Uphill-Situationen
- › Edles 150 mm-Fahrwerk von Fox: 36 Float Factory E-Optimized/Float DPS Factory
- › Hama USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- › High-End-Komponenten von Acros, Race Face, Shimano

GEWICHT	23,7 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Blue Black

Gabel	Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm
Dämpfer	Fox Float DPS Factory, 150 mm
Laufräder	Race Face Next-R 36 Carbon
Reifen	Schwalbe Magic Mary Evolution 65-622/65-584 faltbar
Bremsen	Shimano XTR, 203/203 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX Race, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 750, 20,1 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	Shimano XTR Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Race Face Next-R Carbon 800 mm Turbine-R
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Fox Transfer Factory, 125 mm / 150 mm / 175 mm



E-INCEPTION AM 9.7.1 GTF

■ GENERATION 1

- › High-Performance All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- › Exklusiver Bosch Performance Line CX Race Limited Edition-Antrieb mit speziellem Race-Modus für extreme Unterstützung und überlegene Performance auch in den herausforderndsten Uphill-Situationen
- › Edles 150 mm-Fahrwerk von Fox: 36 Float Factory E-Optimized/Float DPS Factory
- › Hama USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- › High-End-Komponenten von Acros, Race Face, Shimano

GEWICHT	23,7 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Blue Black

Gabel	Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm
Dämpfer	Fox Float DPS Factory, 150 mm
Laufräder	Race Face Next-R 36 Carbon
Reifen	Schwalbe Magic Mary Evolution 65-622/65-584 faltbar
Bremsen	Shimano XTR, 203/203 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX Race, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 750, 20,1 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	Shimano XTR Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	36 Z. 110-51 Z.
Cockpit	Race Face Next-R Carbon 800 mm Turbine-R
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Fox Transfer Factory, 125 mm / 150 mm / 175 mm



E-INCEPTION AM 8.7.1 GTF

- › Testsieger-Geometrie mit Carbonrahmen für maximalen, downhill-orientierten Trail-Spaß
- › Kraftvoller Bosch G4 Performance Line CX-Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment
- › Fest und schlank verbauter 750 Wh-Akku für alpine Abenteuer bis zum Sonnenuntergang
- › Feines 150 mm-Fahrwerk von RockShox: Lyrik Select+/Deluxe Select+
- › Auf Knopfdruck absenkbarer Sattelstütze (Dropper Post)

GEWICHT	25,3 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Sunset Gold White

Gabel	Rock Shox Lyrik Select+, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 150 mm
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	SRAM Code RS, 200/200 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 750, 20,1 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	SRAM GX Eagle AXS, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. 10-52 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm



E-INCEPTION AM 8.8.2 GTF

- All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- Weich ansprechendes 150 mm-Fahrwerk mit Fox 36 Float Performance E-Optimized-Federgabel und Fox DPS Performance-Dämpfer
- Shimano EP801 Drive Unit mit neuem 800 Wh-Akku für neue Reichhöhen-Rekorde
- USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr und neues Shimano SC-EN600-Display
- Trail-taugliche 203mm-Scheibenbremsen & 2.6"-Reifenpaarung

GEWICHT	24,7 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Golden Grey Carbon

Gabel	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm
Dämpfer	Fox Float DPS Performance, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP M42-3 Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT520, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm SC-EN600
Akku	Darfon 800, 22,3 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm



E-INCEPTION AM 8.7.2 GTF



- › All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- › Weich ansprechendes 150 mm-Fahrwerk mit Fox 36 Float Performance E-Optimized-Federgabel
- › Perfekt integrierte Shimano EP8 Drive Unit mit neuem EP801-Motor plus starkem 726 Wh-Akku
- › USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- › Trail-taugliche 203mm-Scheibenbremsen & 2.6" breite Reifenpaarung

GEWICHT	24,1 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Deep Blue

Gabel	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm
Dämpfer	Fox Float DPS Performance, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP M42-3 Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622 Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT520, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm SC-EM800
Akku	Darfon 726, 20,0 Ah/726 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+ / Deore, 12fach
Kurbelsatz	Shimano Steps EP8
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm/150 mm/170 mm





E-INCEPTION AM 7.7.2 ACT

■ GENERATION 2

- › Hochwertiges Aluminiumrahmen E-Fully mit viel Touren-Potential
- › Trail-taugliches 150 mm-Fahrwerk von RockShox
- › Shimano EP801 Drive Unit und langlebiger Shimano Deore XT-Antrieb mit Linkslide-Technologie
- › USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr & 110 Lux-Scheinwerfer
- › Kraftvolle 203/180 mm-Scheibenbremsen & 29"/27.5"-Lafradsatz mit 2.6"-Reifen

GEWICHT	25,5 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Sandstone

Gabel	RockShox Yari RC, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 150 mm
Lafräder	Strummer CLTP CLTP-1 Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Evolution 65-622/ 65-584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6120, 203/180 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm SC-EN600
Akku	Darfon 708, 19,2 Ah/708 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	34 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Aidon X5 Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm
Beleuchtung	Litemove K-Standard 110 Lux



E-INCEPTION AM 7.7.2 ACT

■ GENERATION 1

- › All Mountain-E-Fully mit Aluminiumrahmen und "ACT" Active-Geometrie
- › Trail-taugliches 150 mm-Fahrwerk von RockShox
- › Perfekt integrierte Shimano EP8 Drive Unit mit neuem EP801-Motor plus starkem 726 Wh-Akku
- › USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr & 110 Lux-Scheinwerfer
- › Kraftvolle 203 mm-Scheibenbremsen & 29"/27.5"-Laufradsatz mit 2.6"-Reifen

GEWICHT	25,1 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Concrete Grey

Gabel	RockShox Yari RC, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 150 mm
Laufräder	Shimano SLX I Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Evolution 65-622/584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6120, 203/180 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm SC-EM800
Akku	Darfon 726, 20,0 Ah/726 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/Deore, 12fach
Kurbelsatz	Shimano Steps EP8
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Aidon X3 Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm/150 mm/170 mm
Beleuchtung	Litemove HKSE-110 110 Lux



E-INCEPTION AM 7.6.1 GTF



- › All-Mountain-Modell mit Testsieger-Geometrie
- › E-Fully mit Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb, integriertem 625 Wh-Akku & Hama USB-C Ladebuchse im Oberrohr
- › Fein ansprechendes RockShox-Fahrwerk mit 150 mm Federweg
- › Sram NX Eagle-Schaltung + Sram Code R 200 mm-Scheibenbremsen
- › Auf Knopfdruck absenkbarer Sattelstütze (Dropper Post)

GEWICHT	26,3 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Pearl Red

Gabel	RockShox Yari RC, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP CL-42-17 Oxygen RM-E35
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	SRAM Code R, 200/200 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	SRAM NX Eagle, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm



E-INCEPTION AM 6.6.1 ACT

- › E-Fully mit Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb & integriertem 625Wh-Akku
- › Rahmen in komfortabler "ACT" Active-Geometrie mit ausgewogenem 150 mm-Fahrwerk von RockShox
- › Verschleißfeste Shimano CUES U6000 Linkslide 11fach-Schaltung
- › Standfeste 203/180mm-Scheibenbremsen
- › Hama USB-C-Ladebuchse am Oberrohr, Komfort-Cockpit & 110 Lux-Scheinwerfer

GEWICHT	26,2 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	Rock Shox 35 Silver TK, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select R, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP CLTP-1 Oxygen RM-E35
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Evolution 65-622/65-584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT420, 203/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Aidon X5 Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm
Beleuchtung	Litemove K-Standard 110 Lux







LIGHT ASSIST **E-ENDURO**

E-MAVERICK ED 9.4.3

Enduro-Fahren ist für viele die Essenz des Mountainbiking. Mit Freunden unterwegs sein. Gemeinschaftlich den Berg hinauf. Eine gute Zeit haben. Und danach mit maximalem Speed und voller Kontrolle den Berg hinab. Neue Skills erarbeiten. Dabei die eigenen Grenzen ausloten. Immer weiter nach oben verschieben. Dazu braucht es gutes Material. Einen stabilen Rahmen, gerne aus dem Wunderstoff Carbon. Viel Federweg. Zuverlässige Bremsen und einen stabilen, leisen und leichtlaufenden Antrieb. All das bietet das E-Maverick, kombiniert mit einem fortschrittlichen, leistungsfähigen Light-Assist-Antrieb. Er bietet viel hilfreiche Unterstützung bergauf – echten Boost für die Beine. Für nie enden wollende Touren. Mehr Uphill. Eben Enduro-Abenteuer in Reinkultur!



E-MAVERICK ED 9.4.3

- › Neuentwickeltes Light-Assist Enduro-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"-Laufradsatz
- › Ultra-leichter und kompakter TQ-HPR50 Light Assist-Antrieb für ein geringes Gesamtgewicht
- › Langhubiges 160 mm-Fahrwerk von Fox: 36 Float Performance Elite-Gabel & Float X-Hinterbaudämpfer
- › Aufgeräumtes Cockpit dank im Oberrohr integriertem Display
- › Standfeste 203 mm Shimano XT-Bremsen & griffige Magic Mary/Big Betty 2.4" EVO SuperTrail-Reifen

GEWICHT	18,5 kg
GRÖSSEN	29" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Lavender Grey

Gabel	Fox 36 Float Performance Elite eMTB+, 160 mm
Dämpfer	Fox Float X Performance Elite, 160 mm
Laufräder	DT Swiss HX 1700 Spline
Reifen	Schwalbe Magic Mary/Big Betty Evolution 62-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8120, 203/203 mm
Motor	TQ HPR50, 300 W/50 Nm HPR Display
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-9011/IS
Übersetzung	32 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Race Face Turbine 800 mm Turbine-R
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm







FULL ASSIST ■ E-ENDURO

E-INCEPTION FR 9.7.2 GTF
 E-INCEPTION ED 8.7.1 GTF

E-INCEPTION ED 8.8.2 GTF
 E-INCEPTION ED 8.7.2 GTF

Die Freeride- und Enduro-Fullys unserer erfolgreichen, mit Testsiegen und Redaktions-Empfehlungen ausgezeichneten E-Inception-Baureihe nutzen unseren leichten, stabilen und optisch perfekt proportionierten Carbon-Rahmen. Seine sportive GTF-Geometrie mit flachen Lenkwinkeln sorgt für hohe Laufruhe in herausfordernden Abwärtspassagen und beim meistern schneller Anlieger. Kombiniert mit leistungsfähigen Full Assist-Antrieben von Bosch oder Shimano, potenten Fahrwerken mit bis zu 180 Millimeter Federweg sowie standfesten Bremsen empfehlen sich die Bikes für die ganz groben Einsätze. Bei allen Rädern vertrauen wir zudem auf die hervorragenden Überrolleigenschaften von 29"-Vorderrädern sowie die Agilität und optimaler Traktion, die kleinere 27.5"-Hinterräder bieten – erleben Sie E-Mountainbike-Feeling pur.

E-INCEPTION FR 9.7.2 GTF



- › Freeride-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- › Potentes 180/170 mm-Fahrwerk mit der sensiblen RockShox ZEB Ultimate-Federgabel
- › Perfekt integrierter Shimano EP801-Antrieb plus 726 Wh-Akku für Reichtöhen-Rekorde
- › USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- › High-End-Komponenten von Acros und Race Face

GEWICHT	23,9 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Industrial Rust

Gabel	Rock Shox ZEB Ultimate, 180 mm
Dämpfer	Rock Shox Super Deluxe Ultimate, 170 mm
Laufräder	Race Face Turbine-R 35
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8120, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm I SC-EM800
Akku	Darfon 726, 20,0 Ah/726 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano Steps EP8
Übersetzung	36 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Race Face Turbine-R 800 mm I Turbine-R
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca I Oxygen E-Scorpio DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm



E-INCEPTION ED 8.7.1 GTF

- › Testsieger-Geometrie mit Carbonrahmen für maximalen, downhill-orientierten Trail-Spaß
- › Kraftvoller Bosch G4 Performance Line CX-Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment
- › Fest und schlank verbauter 750 Wh-Akku für alpine Abenteuer bis zum Sonnenuntergang
- › Seidenweich ansprechendes 170 mm-Fahrwerk mit RockShox ZEB Select+ Charger 3-Federgabel und RockShox Super Deluxe Select+ Dämpfer
- › Hama USB-C-Ladebuchse am Oberrohr zum Laden von Smartphones und Ähnlichem

GEWICHT	25,3 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Ocean Blue Black

Gabel	Rock Shox ZEB Select+, 170 mm
Dämpfer	Rock Shox Super Deluxe Select+, 170 mm
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	SRAM Code RS, 200/200 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 750, 20,1 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	SRAM GX Eagle, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. 10-52 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm



E-INCEPTION ED 8.8.2 GTF

- › Enduro-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- › Hochwertiges 170 mm-Fahrwerk von Fox: 38 Float Performance Elite eMTB+/Fox Float X Performance Elite
- › Shimano EP8 Drive Unit mit EP801-Motor und neuem 800 Wh-Akku
- › USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr und neues Shimano SC-EN600-Display
- › Breite Schwalbe Magic Mary/Eddy Current 2.6"-Evo-Reifen



GEWICHT	25,3 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Vibrant Yellow Purple

Gabel	Fox 38 Float Performance Elite eMTB+, 170 mm
Dämpfer	Fox Float X Performance Elite, 170 mm
Laufräder	Strummer CLTP M42-3 Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current Evolution 65-584 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8120, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm SC-EN600
Akku	Darfon 800, 22,3 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm / 170 mm



E-INCEPTION ED 8.7.2 GTF



- › Enduro-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Lafradsatz
- › Edles 170 mm-Fahrwerk von Fox: 38 Float Performance Elite eMTB+/Fox Float X Performance Elite
- › Perfekt integrierte Shimano EP8 Drive Unit mit neuem EP801-Motor plus starkem 726 Wh-Akku
- › USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- › Breite Schwalbe Magic Mary/Eddy Current 2.6"-Evo-Reifen

GEWICHT	24,6 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Mountain Grey

Gabel	Fox 38 Float Performance Elite eMTB+, 170 mm
Dämpfer	Fox Float X Performance Elite, 170 mm
Lafräder	Shimano SLX Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622 Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8120, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm SC-EM800
Akku	Darfon 726, 20,0 Ah/726 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/Deore, 12fach
Kurbelsatz	Shimano Steps EP8
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Alpaca Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm/150 mm/170 mm







■ E-HARDTAIL

E-AGNELLO 8.8.1

E-AGNELLO

E-CAYOLLE

E-TREMALZO^{GEN2}

E-TREMALZO^{GEN1}

Lange Touren über sanfte Hügel, steile Anstiege oder kurvenreiche Höhenwege sind mit den E-Hardtails von STEVENS ein Genuss von Anfang bis Ende. Durch die zusätzliche Elektrounterstützung der Bosch Performance Line CX-Motoren mit den leistungsstarken und im Unterrohr integrierten 500 Wh- bis 800 Wh-Akkus sind lange Distanzen möglich. So lassen sich bequem mehr Höhenmeter bergauf bewältigen und neue Ziele ansteuern, für die man ohne Motorunterstützung deutlich länger im Sattel sitzen würde. Und mit ihrem niedrigen Gewicht sind diese E-Bikes auch im Handling auf allen Passagen leicht zu bändigen. Unsere E-Hardtails erweitern Ihren Horizont – aus geografischer Sicht, bei den Naturerlebnissen und in der Bewältigung sportlicher Herausforderungen. Die Räder sind mit ihrem leichten und stabilen Aluminium-Rahmen technisch auf dem höchsten Stand, Spitze im Preis-Leistung-Verhältnis und optisch echte Blickfänger.

■ E-AGNELLO 8.8.1

E-HARDTAIL

FEATURES

1. VIEL BANDBREITE

Die 10-51-Zähne-Kassette bietet eine enorme Gangbandbreite für schnelles Vorankommen in der Ebene und ordentlich Reserven am Berg.

2. UPHILL-FLOW IN DER 5. GENERATION

Die Bosch BDU384Y Drive Unit mit 85 Nm Drehmoment ist leicht, leise und überlegen kraftvoll. Für maximale Reichweite steht der 800 Wh starke Bosch PowerTube-Akku.

3. GUT INFORMIERT

Das Bosch Purion 400 Display sitzt gut geschützt und dennoch jederzeit hervorragend ablesbar am 740 mm breiten Lenker des E-Agnello 8.8.1.

4. GLATTGEBÜGELT

Mit ihren 120 mm Federweg ebnet die Marzocchi Bomber Z2-Gabel den Weg zu sorglosem Vergnügen auf und abseits des Trails.



E-AGNELLO 8.8.1



- Hochwertiges E-Hardttail mit harmonisch ansprechender Marzocchi Z2-Federgabel
- Neuer Bosch G5 Performance Line CX-Antrieb mit extrem reichweitenstarkem 800 Wh-Akku
- Präzise Shimano Deore XT/Deore 1x12fach-Schaltung
- Kräftige Tektro-4-Kolben-Scheibenbremsen
- Universelle, 2.6" breite Schwalbe Smart Sam Reifen

GEWICHT	24,3 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Khaki Black

Gabel	Marzocchi Bomber Z2, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP M42-3 Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Smart Sam 65-622 faltbar
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch G5 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Purion 400
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/Deore, 12fach -
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	36 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Scorpo 740 mm Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc E-Scorpo DPR-E, 100 mm / 125 mm / 150 mm



E-AGNELLO



- › Ausgewogenes E-Hardtail mit fein ansprechender Marzocchi Bomber Z2-Federgabel
- › Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb mit integriertem 750 Wh-Akku & Kiox 300 Display
- › Shimano Deore XT/Deore 1x12fach-Schaltung
- › Bissige Tektro-4-Kolben-Scheibenbremsen
- › Trail-gerechte Schwalbe Nobby Nic-Reifen

GEWICHT	24,6 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Effect Black

Gabel	Marzocchi Bomber Z2, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP I M42-3 I Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 65-622 faltbar
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 750, 20,1 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+ / Deore, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	34 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 100 mm / 125 mm / 150 mm



E-CAYOLLE



- › Solides E-Hardtail mit vollintegrierten 625 Wh-Akku
- › Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb & kompaktes Purion 200-Display
- › SR Suntour 120 mm-Luftfedergabel
- › Präzise Shimano CUES U6000 Linkslide 11fach-Schaltung
- › Trail-gerechte Schwalbe Nobby Nic-Reifen & abgestimmte Laufradgrößen

GEWICHT	23,7 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14" 29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Sandstone Black

Gabel	SR Suntour XCR34 Air LOR, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP CLTP-1 Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 65-622/65-584 faltbar
Bremsen	Tektro HD-M535, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	e*thirteen e*spec Plus
Übersetzung	34 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Oxygen E-Scorpo DPR-E, 100 mm / 125 mm / 150 mm



E-TREMALZO

■ GENERATION 2

- › Der solide Einstieg in die STEVENS E-Hardttail-Welt
- › Geschmeidiger Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb und integrierter 500 Wh-Akku
- › SR Suntour 120 mm-Federgabel mit Steckachse
- › Verschleißfeste Shimano CUES U6000 Linkslide 10fach-Schaltung
- › Schwalbe Smart Sam-Reifen in abgestimmten Größen

GEWICHT	23,5 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14" 29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Glacier Dark Blue Stealth Black

Gabel	SR Suntour XCR34 LO, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP Formula CL-52 Oxygen RM-E25 Disc
Reifen	Schwalbe Smart Sam 65-584 622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	34 Z. 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 740 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc E-Scorpio



E-TREMALZO

■ GENERATION 1

- › Einsteiger-E-Hardtail mit Trailbike-Geometrie
- › Geschmeidiger Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb mit integriertem 500 Wh-Akku
- › SR Suntour 100 mm-Federgabel mit Steckachse
- › Präzise SunRace/Shimano Deore 10fach-Schaltung
- › Schwalbe Smart Sam-Reifen in abgestimmten Größen

GEWICHT	23,3 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14" 29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Stealth Black Glacier Dark Blue

Gabel	SR Suntour XCR34 LO, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP Formula CL-52 Oxygen RM-E25 Disc
Reifen	Schwalbe Smart Sam 65-584 622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Sunrace RDMS103/Shimano CS-M4100, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	34 Z. 11-42 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc E-Scorpo







■ E-CROSSOVER

E-INCEPTION TR 8.8.1 FEQ

E-INCEPTION TR 8.7.2 FEQ

E-INCEPTION TR 7.6.1 FEQ^{GEN2}

E-INCEPTION TR 7.6.1 FEQ^{GEN1}

E-UNIVERSE 9.8.1 PLUS FEQ

E-UNIVERSE 9.7.1 PLUS FEQ

E-UNIVERSE 7.7.1 PLUS FEQ

E-UNIVERSE 6.5.1 FEQ

E-JUKE 8.8.1 FEQ

E-JUKE

E-ANTELAO

E-HAZARD^{GEN2}

E-HAZARD^{GEN1}

Mit diesen Bikes ist alles möglich: Die STEVENS E-Crossover-Modelle bieten je nach Anspruch genau das richtige Set-up. Ob Sie Ihr E-Bike auf Touren durch unwegsames Gelände oder auf entspannten Trails, einer Radreise in abgelegenen Gebieten oder als robustes Alltags-Gefährt im Großstadtdschungel einsetzen möchten – bei den E-Crossover-Modellen werden Sie fündig. Wie der Namenszusatz FEQ (Fully Equipped) verrät, sind die Räder mit integrierter Lichtanlage, Schutzblechen und Gepäckträgern ausgestattet, so dass Sie für Touren und im Alltag gerüstet sind. Das gilt für die E-Univers-Baureihe mit Tiefeinsteigerrahmen ebenso wie für unsere E-Inception TR E-Fully-Modelle oder die leichten E-Hardtails. Alle unsere E-Crossover-Modelle sind für Anhängerbetrieb freigegeben. Die "Plus"-Räder darüber hinaus für ein zulässiges Gesamtgewicht von 180 Kilogramm – damit Sie, Ihre Familie und jede Menge Gepäck noch sorgloser von A nach B kommen.

■ E-INCEPTION TR 8.8.1 FEQ

E-CROSSOVER

FEATURES

1. PERFEKT ANGETRIEBEN

Die Bosch Performance Line CX BDU384Y Drive Unit und Boschs "das smarte System" sorgen für maximale Vernetzung, Komfort und Sicherheit.

2. BESTENS INFORMIERT

Das Kiox 500 Display ist gut 40 Prozent größer als das beliebte Kiox 300 für noch bessere Lesbarkeit von Fahrdaten, Navigation und individualisierten Ride Screens.

3. SICHER GESTOPPT

Für herausragende Fahrsicherheit und bestmögliche Bremsleistung bei allen Wetterbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten steht das Bosch eBike ABS mit unterschiedlich abgestimmten Modi.

4. LUFTIG GEFEDERT

Das hochwertige 120-mm-Luftfeder-Fahrwerk von FOX sorgt für ein harmonisches Fahrverhalten in der Stadt, über Land oder auf dem Trail.



E-INCEPTION TR 8.8.1 FEQ



- › Neues E-Crossover-Fully-Spitzenmodell
- › Bosch G5 Performance Line CX Drive Unit und Bosch PowerTube 800-Batterie für ultimative Reichweite
- › Hochwertiger Shimano Deore XT-basierter 11fach-Antrieb
- › Kraftvolle, perfekt dosierbare Magura MT C ABS-Bremsen mit Bosch eBike ABS
- › Komplette Tourenausrüstung: QL3.1-fähiger Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Klingel, Lichtanlage

GEWICHT	29,2 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Ochre Grey

Gabel	Fox 34 Float AWL, 120 mm
Dämpfer	Fox Float P-S, 120 mm
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Johnny Watts LR 60-622
Bremsen	Magura MT C ABS, 203/203 mm
Motor	Bosch G5 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 500
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 11fach -
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	36 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo 750 mm Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Aidon X5 Oxygen E-Scorpo DPR-E, 100 mm / 150 mm / 170 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Pro 2 150 Lux, Fernlicht Supernova TL 3 Z



E-INCEPTION TR 8.7.2 FEQ



- › Umfangreich ausgestattetes E-Crossover-Fully für pendelnde Freizeitsportler
- › Bewährte Testsieger-Kombination aus Shimano EP8 Drive Unit und 726 Wh-Akku
- › Fein abgestimmtes 120 mm-Fahrwerk von FOX
- › Auf Knopfdruck absenkbarer Sattelstütze (Dropper Post)
- › Komplettete Tourenausstattung: Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Klingel, 300 Lux Lichtanlage von B+M



GEWICHT	27,5 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Polar Blue

Gabel	Fox 34 Float eMTB+ AWL, 120 mm
Dämpfer	Fox Float DPS Performance, 120 mm
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Johnny Watts Performance 60-622
Bremsen	Shimano Deore XT, 203/180 mm
Motor	Shimano EP800, 250 W/85 Nm SC-EM800
Akku	Darfon 726, 20,0 Ah/726 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+ / CUES, 11fach
Kurbelsatz	Shimano Steps EP8
Übersetzung	36 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 750 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Aidon X5 Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm
Beleuchtung	B+M IQ-XL 300 Lux Ilu mini



E-INCEPTION TR 7.6.1 FEQ

■ GENERATION 2

- › Hochwertiges E-Crossover-Fully mit Bosch Performance Line CX-Power
- › Harmonisches 120 mm-Fahrwerk von RockShox plus 29"-Lafradsatz mit 2.35"-Reifen
- › Verschleißfeste Shimano Deore XT/CUES U6000 LinkGlide 11fach-Schaltung
- › Zuverlässige Shimano Deore-Bremsen mit 203/180mm-Bremsscheiben
- › Komplettre Tourenausstattung: QL3.1-fähiger Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Klingel, Lichtanlage

GEWICHT	28,4 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Chrome Black

Gabel	RockShox 35 Gold RL, 120 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+ RT, 120 mm
Lafräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Johnny Watts Performance 60-622
Bremsen	Shimano BR-MT420, 203/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Kiox 500
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 750 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Aidon X5 I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm / 150 mm
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100/150 Lux I TL 3 Z



E-INCEPTION TR 7.6.1 FEQ

■ GENERATION 1

- › E-Crossover-Fully mit Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb & integriertem 625 Wh-Akku
- › Harmonisches 120 mm-Fahrwerk von RockShox plus 29"-Laufradsatz mit 2.35"-Reifen
- › Shimano LinkGlide Deore XT/CUES 1x11fach-Schaltung
- › Zuverlässige Shimano Deore-Bremsen mit 203/180mm-Bremsscheiben
- › Komplettreife Tourenausstattung: QL3.1-fähiger Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Klingel, Lichtanlage



GEWICHT	28,4 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Chrome Black

Gabel	RockShox 35 Gold RL, 120 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+ RT, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP CLTP-1 Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Johnny Watts Performance 60-622
Bremsen	Shimano BR-M6120, 203/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 750 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Fizik Terra Aidon X5 Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125 mm/150 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Mini Pro-25 150/260 Lux B+M Ilu mini





E-UNIVERSE 9.8.1 PLUS FEQ

- › Crossover-Pedelec mit äußerst robustem Tiefensteiger-rahmen und 180 kg zulässigem Gesamtgewicht
- › Bulliger Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb mit 800 Wh-Akku und neuem Kiox 500-Display
- › Shimano Deore XT/CUES U8000 LinkGlide 11fach-Schaltung und verzögerungsstarke 4/2-Kolben-Bremsen
- › Extra steife SR Suntour-Federgabel & 54 mm breite Continental eRuban Plus MTB-Reifen
- › Hochwertige Vollausrüstung bis hin zu Supernova-Lichtanlage mit Fern-/Bremslicht & gefederter Vario-Sattelstütze

GEWICHT	28,2 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Honey Brown

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 100 mm
Laufräder	Strummer G15-3 M42-3 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 54-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 500
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+ / CUES U8000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Oxygen Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Male Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75 mm / 100 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Mini Pro-25 150/260 Lux M99 TL 3 MAX



E-UNIVERSE 9.7.1 PLUS FEQ

- Crossover-Pedelec mit Tiefensteigerrahmen und sagenhaften 180 kg zulässigem Gesamtgewicht
- Bulliger Bosch G4 Performance Line CX Cruise-Antrieb mit 725 Wh-Akku und voller "Das smarte System"-Integration
- Shimano Deore XT/CUES 1x11fach-LinkGlide-Schaltung & standfeste Tektro 4-Kolben Bremsen
- Extra steife SR Suntour-Federgabel & 54 mm breite Continental eRuban Plus MTB-Reifen
- Supernova-Lichtanlage & gefederter Vario-Sattelstütze

GEWICHT	28,2 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Honey Brown

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 100 mm
Laufräder	Strummer G15-3 M42-3 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 54-622
Bremsen	Tektro HD-T737, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	38 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Male Oxygen E-Scorpio DPR-S-E, 75 mm/100 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Mini Pro-25 150/260 Lux M99 TL 2 Pure




E-UNIVERSE 7.7.1 PLUS FEQ

- › E-Crossover Pedelec mit robustem Tiefeinsteiger-Rahmen und 180 kg "Plus"-Freigabe
- › Kraftvolle Bosch Performance Line CX Drive Unit
- › 725 Wh PowerPack-Akku für enorme Reichweite
- › 4-Kolben Tektro-Bremsanlage
- › Hochwertige Busch + Müller Beleuchtungsanlage mit Fernlicht

GEWICHT	27,9 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Midnight Black

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 100 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 CLTP-1 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 54-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Oxygen Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Male Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75 mm / 100 mm
Beleuchtung	B+M IQ-XS 100/150 Lux Shine Evo



E-UNIVERSE 6.5.1 FEQ

- › Crossover-Pedelec mit tiefem Durchstieg & Bosch "Das smarte System"-Integration
- › Kraftvoller Bosch Performance Line-Antrieb & Rahmen-integrierter 500 Wh-Akku
- › Zuverlässige Shimano Deore/SunRace 10fach-Schaltung & Tektro-Scheibenbremsen
- › 54 mm breite Continental eRuban Plus-Reifen
- › Vollausstattung bis hin zur gefederten Vario-Sattelstütze

GEWICHT	28,0 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Deep Green

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 100 mm
Laufräder	Shimano MT400 Strummer RTP-1 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 54-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+/Sunrace, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 11-42 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Male Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75 mm/100 mm
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly 50 Lux B+M Shine Evo



■ E-JUKE 8.8.1 FEQ

E-CROSSOVER



FEATURES

1. DIE 5. GENERATION

Auch am E-Juke 8.8.1 FEQ kommt die Bosch BDU384Y Drive Unit zum Einsatz. Sie ist leiser, leichter und kompakter für noch mehr Fahrfreude beim täglichen Pendeln oder sportlichen E-Biken.

2. SICHERHEIT UND KOMFORT

Die absenkbare Sattelstütze bietet ein Plus an Sicherheit und Komfort. Die Sattelhöhe kann an der Ampel oder auf dem Trail in Sekundenschnelle über einen Hebel am Cockpit reguliert werden.

3. PERFEKTE BODENHAFTUNG

Mit 60 mm Breite sorgen die speziell für E-Bikes entwickelten Schwalbe Johnny Watts LR-Reifen für viel Laufruhe auf harten Untergründen und souveräne Haftung bei Fahrten im Gelände.

E-JUKE 8.8.1 FEQ



- › E-Crossover Bike mit hochwertiger Alltagsausstattung
- › Neue Bosch G5 Performance Line CX Drive Unit & Kiox 500 Display
- › Riesiger 800 Wh PowerTube-Akku für höchste Reichweite
- › Shimano CUES U6000 Linkglide 11fach-Antrieb mit Deore XT-Schaltwerk
- › Volle FEQ-Ausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträger und Beleuchtung inklusive Fernlicht

GEWICHT	27,1 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Deep Blue

Gabel	Rock Shox Psylo Gold RC, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP CLTP-1 Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Johnny Watts LR 60-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch G5 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 500
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	36 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo 740 mm Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc E-Scorpo DPR-E, 100 mm 125 mm 150 mm
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 125/150 Lux Supernova TL 3 Z



E-JUKE



- › E-Crossover Bike basierend auf dem E-Juke E-Hardtail-MTB
- › Bosch Performance Line CX Drive Unit & Kiox 300 Display
- › Reichweitenstarker 750 Wh-Akku
- › Shimano CUES U6000 Linkglide 11fach-Antrieb mit Deore XT-Schaltwerk
- › Volle FEQ-Alltagsausstattung inklusive Fernlicht

GEWICHT	27,4 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Classic Grey

Gabel	Rock Shox 35 Silver TK, 120 mm
Lafräder	Strummer CLTP CLTP-1 Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Continental eRuban Plus 58-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 750, 20,1 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+ / CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	34 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 740 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Oxygen E-Scorpio DPR-E, 100 mm / 125 mm / 150 mm
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100/150 Lux Litemove K-Tail



E-ANTELAO

- › E-Crossover mit vollintegriertem 625 Wh-Akku und Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb
- › Mit allen Pflicht-Zutaten für den Alltag: Lichtanlage inklusive Fernlicht, Schutzbleche, Ständer
- › Sensibel ansprechende RockShox 35 Silver TK Federgabel mit 120 mm Federweg
- › Präzise Shimano CUES U6000 Linkglide 11fach-Schaltung
- › Zuverlässige Tektro 4/2-Kolben-Scheibenbremsen (180/180 mm)

GEWICHT	26,7 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Jade Green

Gabel	Rock Shox 35 Silver TK, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP CLTP-1 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 58-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	34 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 740 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc E-Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS 100/150 Lux Litemove K-Tail



E-HAZARD

■ GENERATION 2

- › Vollständig ausgestattetes Alltags-E-Crossover
- › Kraftvolle Bosch Performance Line CX Drive Unit und leichter 500 Wh-Akku
- › 120 mm-Federweg dank SR Suntour XCR34-Luftfedergabel
- › Langlebiger Shimano CUES U6000 Linkslide 10fach-Antrieb
- › Zuverlässige Tektro HD-T275-Scheibenbremsen (180/180 mm)

GEWICHT	25,8 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour XCR34 LO, 120 mm
Lafräder	Strummer CLTP CLTP-1 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental eRurban Plus 58-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	34 Z. 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 740 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc E-Scorpio
Beleuchtung	Litemove HKSE-110 110 Lux K-Tail



E-HAZARD

■ GENERATION 1


- › 29"-E-Crossover mit vollständiger Alltagsausstattung
- › Mit allen Pflicht-Zutaten für den Alltag: Licht, Schutzbleche, Ständer
- › 120 mm Federweg dank SR Suntour XCR34-Stahlfedergabel
- › Bewährte Shimano Alivio 9fach-Schaltung
- › Zuverlässige Tektro HD-T275-Scheibenbremsen (180/180 mm)

GEWICHT	25,8 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Electric Blue Green

Gabel	SR Suntour XCR34 LO, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 58-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Alivio Shadow, 9fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	34 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 740 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Raceline E-Scorpio
Beleuchtung	Litemove HKSE-110 110 Lux K-Tail







E-BIKE





■ E-TOUR

E-TRITON 9.8.1 PLUS

E-TRITON 9.7.1 PLUS

E-TRITON 7.7.1

E-TRITON 7.6.1

E-TRITON 6.6.1

E-TRITON 6.5.1

E-TRITON 5.5.1 GEN2

E-TRITON 5.5.1 GEN1

E-BORMIO LUXE

E-BORMIO

E-MOLVENO GEN2

E-MOLVENO GEN1

Auf unsere STEVENS E-Tour-Range sind wir besonders stolz: Der dynamische Charakter, das fahrstabile Rahmendesign und das für E-Bikes dieser Kategorie geringe Gewicht machen sie zu unseren beliebtesten Rädern mit Elektrounterstützung. Bei den Motoren vertrauen wir auf die kompakten und leistungsstarken Antriebe von Bosch. In Abstimmung mit dem Branchenführer designen wir unsere Rahmen so, dass die Akkus formvollendet und kaum sichtbar im Unterrohr verschwinden, so wie der leistungsstarke Bosch PowerPack-Akku des E-Triton 9.8.1 Plus. Oder die Batterie sich elegant an den Rahmen anschmiegt, wie beim E-Bormio mit Shimano Steps-Antrieb. Das schmeichelt nicht nur dem Auge, es optimiert auch die Gewichtsverteilung. Die Kettenschaltungen bieten große Übersetzungs-Bandbreiten, die Scheibenbremsen packen kräftig zu und die verwindungssteifen Aluminiumrahmen sorgen für ein stabiles Fahrgefühl.

E-TRITON 9.8.1 PLUS



- › Touren-Pedelec mit Topausstattung und 180 kg zulässigem Gesamtgewicht
- › Bosch Performance Line CX-Antrieb & riesiger 800 Wh-Akku
- › Hochwertiger Shimano CUES U8000 Linkslide 1x11fach-Antrieb für besten Schaltkomfort
- › Magura 4-Kolben-Scheibenbremsen mit Anti-Blockier-System
- › Perfekte Sicht(-barkeit) dank Supernova M99-Beleuchtung mit Fern- und Bremslicht

GEWICHT	29,3 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Urban Grey

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air LOR, 80 mm
Laufräder	Strummer M17-3 M42-3 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Evolution 50-622 faltbar
Bremsen	Magura MT C ABS, 203/203 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 500
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	44 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	Supernova M99 Pro 2 150 Lux M99 TL 3 MAX





E-TRITON 9.7.1 PLUS

- › Touren-Pedelec mit 180 kg zulässigem Gesamtgewicht
- › Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb & großer 725 Wh-Akku
- › Shimano Deore XT 1x12fach-Schaltung (10-51 Z.)
- › Magura 4-Kolben-Scheibenbremsen mit Anti-Blockier-System
- › Perfekte Sicht(-barkeit) dank leistungsstarker Beleuchtung mit Fernlicht

GEWICHT	G 28,8 kg F 29,7 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58 F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Urban Grey

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air LOR, 80 mm
Lafräder	Strummer M17-3 M42-3 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Evolution 50-622 faltbar
Bremsen	Magura MT C ABS, 203/203 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	44 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XM 120/170 Lux Supernova M99 TL 3 MAX





E-TRITON 7.7.1



- › Top ausgestattetes E-Tour Pedelec in zwei Rahmenvarianten
- › Bosch Performance Line CX Drive Unit mit Kiox 300-Display
- › 725 Wh PowerPack-Akku für große Reichweite
- › Hochwertige Shimano CUES U8000/U6000 Linksglide 11fach-Schaltung
- › Kraftvolle Tektro Volans-Bremsen

GEWICHT	HT 28,3 kg F 28,8 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Deep Green (HT, F) Glacier Blue (F -56)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 M42-3 Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+ / CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	44 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux Shine Evo





► Forma | Deep Green

E-TRITON 7.6.1



- › Sportliches Touren-Pedelec mit Shimano Deore/Sunrace-Schaltung
- › Kraftvoller Bosch G4 Performance Line CX-Motor
- › Viel Reichweite für lange Touren dank 625 Wh-Akku
- › Komfortable Luftfedergabel mit Lockout und Steckachse
- › Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen

GEWICHT	HT 27,9 kg F 28,4 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Deep Green (HT, F) Glacier Blue (F -56)

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Shimano Deore XT Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+/Sunrace, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. 11-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux B+M Shine Evo





► Forma | Deep Green

E-TRITON 6.6.1

- › Sport-Pedelec mit Shimano CUES U6000 Linkslide 10fach-Schaltung
- › Geschmeidiger Bosch Performance Line-Antrieb mit integriertem 625 Wh-Akku & Intuvia 100-Display
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Luftfedergabel mit 63 mm Federweg, Lockout und Steckachse
- › Fein dosierbare Tektro Volans-Scheibenbremsen

GEWICHT	HT 28,3 kg F 28,7 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, F) Redwood (F)

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-26 Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux Shine Evo





► Forma | Velvet Black

E-TRITON 6.5.1

- › Sport-Pedelec mit Shimano Deore 10fach-LinkGlide-Schaltung
- › Geschmeidiger Bosch Performance Line-Antrieb mit integriertem 500 Wh-Akku & Kiox 300-Display
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Luftfedergabel mit 63 mm Federweg, Lockout und Steckachse
- › Fein dosierbare Tektro Volans-Scheibenbremsen

GEWICHT	HT 27,2 kg F 27,6 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, F) Redwood (F)

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Shimano Deore XT Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. 11-43 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm (F: 680 mm) Oxygen Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux Shine Evo





► Forma | Velvet Black

E-TRITON 5.5.1

■ GENERATION 2

- › Allround-Pedelec mit semi-integriertem 545 Wh-Akku
- › Geschmeidiger Bosch Performance Line-Antrieb & "Das smarte System"-Integration
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Stabile Luftfedergabel mit Steckachse und Lockout
- › Präzise Shimano CUES U6000 Linksglide 10fach-Schaltung

GEWICHT	25,9 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	India Ink

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-26 Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tekro HD-T280, 180/160 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm E-Scorpo (F Versa II, verstellbar)
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux B+M Shine Evo





► Forma

E-TRITON 5.5.1

■ GENERATION 1

- › Preiswertes Allround-Pedelec mit 545 Wh-Akku
- › Geschmeidiger Bosch Performance Line-Antrieb & "Das smarte System"-Integration
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Stabile Luftfedergabel mit Steckachse und Lockout
- › Zuverlässige Sunrace/Shimano Deore 10fach-Schaltung

GEWICHT	HT, F 25,9 kg LT 26,3 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	India Ink

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Shimano Deore XT Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/160 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Sunrace RDMS103/Shimano Deore, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm E-Scorpo (F: Versa II, verstellbar)
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux Shine Evo





> HT

E-BORMIO LUXE



- › Leistungsstarker E-Tourer für anspruchsvollere Einsätze
- › Kraftvolle und intelligente Unterstützung durch Shimano EP6-Motor mit 85 Nm Drehmoment
- › 630 Wh-Akku für große Reichweiten
- › Zuverlässige hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
- › Busch + Müller LED Scheinwerfer (50 Lux) mit Tagfahrlicht

GEWICHT	HT, LT 23,8 kg F 24,3 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Phantom Grey (HT) Metallic Red (LT, F)

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Motor	Shimano EP600, 250 W/85 Nm SC-EN610
Akku	Shimano EP6 BT-EN606, 17,5 Ah/630 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	38 Z. 11-43 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly E 50 Lux Shine Evo





> LT

E-BORMIO



- › E-Tour-Einsteiger in allen drei Rahmenformen
- › Extraleiser Shimano Steps E5000-Antrieb für dezente Unterstützung
- › Alltagstaugliche Reichweite durch 504 Wh-Akku
- › LED Scheinwerfer (50 Lux) mit Tagfahrlicht
- › SR Suntour-Federgabel sorgt für angenehmes Fahrgefühl

GEWICHT	HT, LT 23,6 kg F 24,0 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Metallic Green

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Shimano BR-MT200, 180/160 mm
Motor	Shimano Steps E5000, 250 W/40 Nm SC-E5000
Akku	Shimano Steps BT-E8010, 14,0 Ah/504 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Shimano FC-E5010
Übersetzung	38 Z. 11-43 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock I Veo 50 Lux Trelock Duo Flat





> HT

E-MOLVENO

■ GENERATION 2

- › Vielseitiges E-Bike in 3 Rahmenformen und weitem Größenspektrum
- › Extra leiser Bosch G3 Active Line-Antrieb mit ausdauerndem 400 Wh-Akku
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Bewährte, fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen
- › Komfort-Cockpit mit verstellbarem Vorbau

GEWICHT	23,9 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, LT, F) Polar Petrol (LT, F)

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Motor	Bosch G3 Active Line, 250 W/40 Nm Purion
Akku	Bosch PowerPack 400, 11,0 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	42 Z. 11-46 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	AXA E-Bike 45 45 Lux Juno





► Forma | Polar Petrol



► Forma | Velvet Black



► LT | Velvet Black

E-MOLVENO

■ GENERATION 1

- › Preisgünstiges Pedelec in 3 Rahmenformen und 11 Rahmengrößen
- › Extra leiser Bosch G3 Active Line-Antrieb mit ausdauerndem 400Wh-Akku
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Bewährte, fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen
- › Komfort-Cockpit mit verstellbarem Vorbau

GEWICHT	HT, LT 23,5 kg F 24,0 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, LT, F) Polar Petrol (LT, F)

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Motor	Bosch G3 Active Line, 250 W/40 Nm Purion
Akku	Bosch PowerPack 400, 11,0 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Sunrace RDM93, 9fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	42 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm Oxygen Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	AXA Compactline 35 35 Lux Blueline





► Forma | Velvet Black



► LT | Velvet Black



► LT | Polar Petrol





■ E-CITY

E-14 PLUS

E-14

E-COURIER PLUS^{GEN2}

E-COURIER PLUS^{GEN1}

E-BRIONE LUXE^{GEN2}

E-BRIONE LUXE^{GEN1}

E-COURIER LUXE^{GEN2}

E-COURIER LUXE^{GEN1}

E-BRIONE

E-COURIER

E-CIRCLE


In unseren Städten vollzieht sich ein Paradigmenwechsel – weg von der für Autos optimierten Stadt, hin zur fahrradfreundlichen urbanen Infrastruktur. Unsere STEVENS E-City-Bikes sind genau dafür die aktiven Entschleuniger im sich wandelnden Alltagsverkehr. So wie unser neues E-14 Plus mit seinem innovativen Rahmen für hohe Steifigkeit und einer Freigabe für ein Gesamtgewicht von 180 Kilogramm. Dazu gesellen sich ein wartungsarmer Riemenantrieb, die exklusive Rohloff-14-Gang-Schaltung mit Bosch eShift-Funktion sowie eine umfangreiche Sicherheitsausstattung inklusive Bosch eBike ABS. Auch bei den anderen E-City Bikes lässt sich die STEVENS Handschrift erkennen: Innovative, hochwertige Räder mit eleganter Formsprache, die besten Antriebs-Module von Bosch, informative Displays und bewährte Komponenten, die dazu führen, dass Sie maximalen Fahrgenuß in der City erleben.

E-14 PLUS

- › Premium-E-Bike mit Update auf Plus-Rahmen für 180 kg zulässiges Gesamtgewicht
- › High-End-Antrieb mit elektronischer 14-Gang-Nabenschaltung, Anfahr-Automatik und Gates-Zahnriemen
- › Bosch Performance Line CX Drive Unit mit Bosch eShift und voller "Das smarte System"-Integration
- › 800 Wh Bosch PowerPack-Batterie für maximale Reichweite
- › Kraftvolle Magura-4-Kolben-Scheibenbremsen mit Bosch eBike ABS

GEWICHT	29,6 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	London Fog

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air LOR, 80 mm
Laufräder	Strummer M17-3 Rohloff Speedhub Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Evolution 50-622 faltbar
Bremsen	Magura MT C ABS, 203/203 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 500
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	50 Z. 20 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75 mm/100 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Pro 2 150 Lux M99 TL 3 MAX





E-14



- › High-End-Pedelec mit elektronischer 14-Gang-Nabenschaltung, Anfahr-Automatik und Gates-Zahnriemen
- › Durchzugstarker Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb mit 250 Watt/85 Nm + integriertem 625 Wh-Akku
- › Standfeste Tektro 4/4 Kolben-Scheibenbremsen
- › 100% Fahrkomfort dank 50 mm-Reifen und verstellbarer Sattelstütze
- › Top-Alltags-Ausstattung bis hin zum LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Funktion (120 Lux!)

GEWICHT	28,7 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Shimano Deore XT Rohloff Speedhub Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro HD-T737, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	50 Z. 19 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm (F: 680 mm) Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpio DPR-S-E, 75 mm/100 mm
Beleuchtung	B+M IQ-XM 120/170 Lux Supernova M99 TL 2 Pure






E-COURIER PLUS

■ GENERATION 2

- › Komfort-Pedelec mit 180 kg zulässigem Gesamtgewicht und Premium-Riemenantrieb
- › SR Suntour Mobie34-Federgabel für jede Menge Fahrsicherheit auch auf unebenen Wegen
- › Bosch Performance Line CX Drive Unit mit 800 Wh-Akku für höchste Reichweiten
- › Integration von Kabeln und Leitungen für ein aufgeräumtes Cockpit, leicht zugängliche USB-C-Ladebuchse
- › Hochwertige Supernova Lichtanlage mit Fern- und Bremslicht

GEWICHT	HT 28,6 kh F 28,9 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Electric Silver

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Strummer M17-3 Enviolo Trekking I Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Evolution 50-622 faltbar
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Enviolo Trekking CVP, stufenlos
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	48 Z. 24 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100/150 Lux M99 TL 3 MAX





E-COURIER PLUS

■ GENERATION 1

- › Komfort-Pedelec mit fein konstruiertem Rahmen für hohe Steifigkeit und 180 kg zulässigem Gesamtgewicht
- › SR Suntour Mobie34-Federgabel für jede Menge Fahrsicherheit auch auf unebenen Wegen
- › Bosch Performance Line CX Drive Unit, 725 Wh-Akku & "Das smarte System"-Integration
- › Integration von Kabeln und Leitungen für ein aufgeräumtes Cockpit
- › Integrierter Hama-USB-C-Port zum Laden von Smartphones

GEWICHT	28,4 kg
GRÖSSEN	HT 55, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Electric Silver

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Shimano Deore XT Enviolo Trekking CVP Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro HD-T737, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Enviolo Trekking CVP, Stufenlose Nabenschaltung
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	46 Z. 32 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON E-Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS 100/150 Lux Supernova M99 TL 2 Pure





E-COURIER LUXE

■ GENERATION 2

- › Pedelec mit viel Komfort und langlebiger Ausstattung
- › Bosch Performance Line-Antrieb und Rahmen-integrierter 625 Wh-Akku für viel Reichweite
- › Feinfühlige Suntour Mobie25-Federgabel mit Steckachse
- › Auf Knopfdruck absenkbarer Sattelstütze (Dropper Post)
- › Zuverlässig-präzise Tektro-Scheibenbremsen

GEWICHT	29,4 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Stealth Black (HT, F) Burgundy (F)

Gabel	SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Shimano Nexus I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	46 Z. 32 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75 mm/100 mm
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux B+M Shine Evo





► Forma | Stealth Black

E-COURIER LUXE

■ GENERATION 1

- › Komfort-Pedelec mit Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung und Zahnriemen
- › Bosch G3 Performance Line-Antrieb (75 Nm) & Rahmen-integrierter 500 Wh-Akku
- › Top-Luftfedergabel m. Tapered Steerer & Steckachse
- › Auf Knopfdruck absenkbarer Sattelstütze (Dropper Post)
- › Zuverlässig-präzise Tektro-Scheibenbremsen

GEWICHT	28,3 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Stealth Black (HT, F) Burgundy (F)

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Shimano Deore Nexus-5E Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	46 Z. 32 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm (F: 680 mm) Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75 mm/100 mm
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly 50 Lux Shine Evo





► Forma | Stealth Black

E-BRIONE LUXE

■ GENERATION 2

- › Hochwertig ausgestattetes E-City Bike mit vollintegriertem Akku
- › Robuste Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung
- › Langlebige Schwalbe Marathon E-Plus-Reifen
- › Rücktritt- plus hydraulische Tektro-Scheibenbremse
- › ABUS XPlus ready

GEWICHT	29,8 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Golden Sand

Gabel	SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Shimano Nexus Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm Rücktritt
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Rücktritt
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	46 Z. 32 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Female Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux B+M Shine Evo



E-BRIONE LUXE

■ GENERATION 1

- › Stabiler PT6-Rahmen in vier Größen mit vollintegriertem PowerTube 625-Akku
- › Robuste Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung
- › Langlebige Schwalbe Marathon E-Plus-Reifen
- › Rücktritt- plus hydraulische Tektro-Scheibenbremse
- › ABUS XPlus ready

GEWICHT	29,8 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Golden Sand

Gabel	SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm
Laufräder	Shimano MT400 Nexus Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm Rücktritt
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Rücktritt
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	46 Z. 32 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal ON Female E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly 50 Lux Shine Evo



E-BRIONE



- › **Bequemes, zuverlässiges Pedelec mit Zahnriemen**
- › **Extra leiser Bosch G3 Active Line Plus-Antrieb mit 250 Watt**
- › **Robuste Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung**
- › **Rücktritt- plus hydraulische Tektro-Scheibenbremsen**
- › **500 Wh-Akku für lange Lauflistung und Reichweite**

GEWICHT	26,0 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Arctic Grey

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula DC-20 Shimano Nexus-5E Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm Rücktritt
Motor	Bosch G3 Active Line Plus, 250 W/50 Nm Intuvia
Akku	Bosch PowerPack 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Rücktritt
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	46 Z. 32 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 680 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Lady Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly E 50 Lux Shine Evo



E-COURIER



- › Komfortables und zuverlässiges Pedelec mit Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung
- › Extra leiser Bosch G3 Active Line Plus-Antrieb mit 250 Watt und PowerPack 500-Akku
- › Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061
- › Zuverlässig-präzise Tektro-Scheibenbremsen
- › Trelock 80 Lux LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

GEWICHT	26,0 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Electric Blue Green

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 Shimano Nexus Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Active Line Plus, 250 W/50 Nm Intuvia
Akku	Bosch PowerPack 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 27 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Lady Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux AXA Juno



E-CIRCLE



- › Attraktives Pedelec mit Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung und Top-Preis/Leistungs-Verhältnis
- › Extra leiser Bosch G3 Active Line Plus-Antrieb mit 250 Watt und PowerPack 400-Akku
- › Fahrsicherer Aluminiumrahmen mit tiefem Durchstieg
- › Rücktritt plus hydraulische Tektro Scheibenbremsen
- › Komfort-Cockpit mit verstellbarem Vorbau

GEWICHT	26,2 kg
GRÖSSEN	F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Polar Petrol

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula DC-20 Shimano Nexus-5E Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm Rücktritt
Motor	Bosch G3 Active Line Plus, 250 W/50 Nm Purion
Akku	Bosch PowerPack 400, 11,0 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Rücktritt
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	38 Z. 27 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 680 mm Oxygen Versa II, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Lady Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	Trelock Veo 50 Lux Duo Flat









■ E-URBAN

E-SIMETO


E-STRADA 8.3.4 FEQ GEN2

E-STRADA 8.3.4 FEQ GEN1

E-STRADA 7.3.4 FEQ

E-STRADA 6.3.4 FEQ

Ob sportlich-agil oder vielseitig und komfortabel. Unsere E-Urban Bikes sind die idealen täglichen Begleiter. Leichte, kraftvolle und perfekt integrierte Antriebe bieten dynamischen Vortrieb und eine natürliche Unterstützung; für ein noch unbeschwerteres Vorankommen im Großstadtdschungel. Durch das geringe Gewicht und leichtes Pedalieren auch jenseits der Unterstützungsgrenze lassen sich die E-Bikes so agil bewegen wie konventionelle Fahrräder. Die durchdachte Integration von Motor und Akku garantiert eine optimale Gewichtsverteilung und ein besonders ausgeglichenes und sicheres Fahrverhalten. Und durch die natürliche und dennoch kraftvolle Unterstützung kommen Sie einfach entspannter auch an weit entfernte Ziele. Damit Sie bei so viel Vorwärtsdrang sicher zum Stehen kommen, sind an allen Modellen hydraulische Scheibenbremsen verbaut, die für reaktionsschnelle und effiziente Verzögerung sorgen. Den Abschluss bilden umfangreiche Touring Kits, also leistungsstarke Beleuchtung, hochwertige Schutzbleche und – bei vielen Modellen – funktionale Gepäckträger, die sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen.





E-SIMETO

E-URBAN BIKE MIT EINEM HOHEN MASS AN FLEXIBILITÄT

Schnell und dennoch bequem in der Stadt unterwegs sein. Eine flotte Tour über Land oder spontan ein paar Einkäufe transportieren. All das ist möglich mit dem STEVENS E-Simeto. Von Grund auf neu entwickelt bietet das E-Urban Bike ein hohes Maß an Flexibilität. Dabei ist es zugleich sportlich und edel im Auftritt. Das E-Simeto versteht sich als bequem-praktisches Pendant zum E-Strada. Die agile Rahmengeometrie vereint sich mit einem komfortablen Cockpit. Der ergonomisch gekröpte Lenker ermöglicht eine entspannte Haltung der Hände; für perfekte Kontrolle und ermüdungsfreies Fahren auch auf langen Fahrten.

1

DEZENTE INTEGRATION

Angetrieben wird das E-Simeto mit Boschs neuer Performance Line SX Drive Unit. Sie ist deutlich kompakter und leichter als der Performance Line CX-Antrieb. Die geringeren Abmessungen erlauben eine gefällige Integration ins Rahmendesign und ein niedrigeres Gesamtgewicht des Rades. Für zuverlässige, langlebige Kraftübertragung steht der Gates CDX Carbon-Antriebsriemen.

2

UNAUFFÄLLIGE LEISTUNG

Ebenfalls klein und kompakt ist die neue Bosch CompactTube 400 Batterie. Sie ist leicht entnehmbar im schlanken Unterrohr integriert, wiegt lediglich zwei Kilogramm und erlaubt praxisgerechte Reichweiten. In Kombination entsteht ein leichtes und fahrgiles Bike, das sich auch ohne Unterstützung oder in niedrigen Unterstützungsstufen einfach und kräftesparend bewegen lässt.

3

DYNAMISCHES VORANKOMMEN

Serienmäßig ist das E-Simeto mit einem am Steuerrohr montierten Frontträger ausgestattet. Auf den SnapIt 2.0-kompatiblen Träger können entsprechend ausgelegte Körbe und Transportboxen einfach aufgeklickt werden. Zusätzlich bietet der Gepäckträger auch die Möglichkeit, größere Lasten einfach und schnell mit Spanngurten zu befestigen. Optional über den Fachhandel erhältliche MIK-Adapter runden das System ab. Der Frontträger ist für ein maximales Gewicht von 10 Kilogramm freigegeben.

4

GROSSE AUSWAHL

Geschaltet wird mittels stufenloser Enviolo Urban-Nabe. Sie verfügt über einen weiten Übersetzungsbereich von 256 Prozent und ist durch ihren konstruktiven Aufbau sehr wartungsarm. Damit ist sie ideal für schnelle, unkomplizierte Fortbewegung im urbanen Raum.

E-SIMETO

- › Vollständig neuentwickeltes E-Urban Bike in HT- und LT-Rahmenvariante
- › Leichter Aluminiumrahmen mit voller Kabelintegration und SnapIt 2.0-kompatiblen Frontgepäckträger
- › Agile Bosch Performance Line SX Drive Unit mit 55 Nm Drehmoment & entnehmbare, besonders leichte Bosch CompactTube 400 Batterie
- › Wartungsarmer Gates Carbon-Riemen-Antrieb mit stufenloser Enviolo Urban-Nabe
- › 27.5"-Laufräder mit 55 Millimeter breiten Reifen für viel Fahrkomfort

GEWICHT	HT 23,6 kg LT 23,4 kg
GRÖSSEN	S, M, L, XL
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Sand Grey (HT) Sage Green (LT), Bodeaux Red (LT -L)

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Strummer TP-1 Enviolo Oxygen Taurus 26
Reifen	Continental Contact Urban 55-584
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line SX, 250 W/55 Nm Purion 200
Akku	Bosch CompactTube 400, 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Enviolo Urban, stufenlos
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	46 Z. 22 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 640 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal ON LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 100 Lux Supernova TL 3 Z, LightSKIN LED





▶ LT | Bodeaux Red

E-STRADA 8.3.4 FEQ

■ GENERATION 2

- › Light Assist Urban-E-Bike mit ultra-leichtem Carbonrahmen
- › Kraftvoller Mahle X20 Heckmotor mit einem Drehmoment vergleichbar einem 55 Nm-Mittelmotor
- › Vollintegrierter 236 Wh-Akku erweiterbar mit optionalem Range Extender
- › Hochwertiger, sportlicher Shimano CUES U8000 Linksglide 2x11fach-Antrieb
- › Touring-Kit mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung inklusive Fernlicht, LED-Sattelstütze und QL3.1-kompatiblem Gepäckträger

GEWICHT	14,0 kg
GRÖSSEN	HT 50, 53, 56, 59, 62 LT 50, 53, 56 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Blue Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum E-Racing 400 DB
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Motor	Mahle X20 Nabenmotor, 250 W/55 Nm ONE Head Unit
Akku	Mahle iX2, 6,6 Ah/236 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 640 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100/150 Lux Supernova TL 3 Z, LightSKIN LED





E-STRADA 8.3.4 FEQ

■ GENERATION 1

- › Light Assist Urban-E-Bike mit ultra-leichtem Carbonrahmen
- › Kraftvoller Mahle X20 Heckmotor mit einem Drehmoment vergleichbar einem 55 Nm-Mittelmotor
- › Vollintegrierter 236 Wh-Akku erweiterbar mit optionalem Range Extender
- › Hochwertiger, sportlicher Shimano CUES U8000 Linksglide 2x11fach-Antrieb
- › Touring-Kit mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung inklusive Fernlicht und LED-Sattelstütze

GEWICHT	14,0 kg
GRÖSSEN	HT 50, 53, 56, 59, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Bronze Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum E-Racing 400 DB
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Motor	Mahle X20 Nabenmotor, 250 W/55 Nm ONE Head Unit
Akku	Mahle iX2, 6,6 Ah/236 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 640 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100/150 Lux Supernova TL 3 Z, LightSKIN LED



E-STRADA 7.3.4 FEQ

- ▶ Light Assist E-Bike mit Aluminiumrahmen und geringem Gewicht für den urbanen Einsatz
- ▶ Neuer Mahle X30 Heckmotor mit Drehmomentsensor im Tretlager für noch feinfühligere Ansprechverhalten
- ▶ Vollintegrierter 236 Wh-Akku erweiterbar mit optionalem Range Extender
- ▶ Wartungsarmer Antrieb mit Pinion C1.9-Getriebe und Gates Carbon-Riemen
- ▶ Komplettes Touring-Kit mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung, LED-Sattelstütze und QL3.1-kompatiblem Gepäckträger

GEWICHT	17,6 kg
GRÖSSEN	HT 53, 56, 59, 62 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Vogue Silver

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Fulcrum E-Racing 900 DB
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Motor	Mahle X30 Nabenmotor, 250 W/44 Nm ONE Head Unit
Akku	Mahle iX2, 6,6 Ah/236 Wh
Schaltgruppe	Pinion C1.9 Getriebeschaltung, 9-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Pinion Forged
Übersetzung	39 Z. 30 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 640 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 2, 100 Lux B+M Illu mini, LightSKIN LED



E-STRADA 6.3.4 FEQ



- › Light Assist E-Bike mit geringem Gewicht für den urbanen Einsatz
- › Neuer Mahle X30 Heckmotor mit Drehmomentsensor im Tretlager für noch feinfühligeres Ansprechverhalten
- › Vollintegrierter 236 Wh-Akku erweiterbar mit optionalem Range Extender
- › Sportlicher Shimano CUES U6000 Linksglide 2x11fach-Antrieb
- › Komplettes Touring-Kit mit Schutzblechen, leistungsstarker Beleuchtung, LED-Sattelstütze und QL3.1-kompatiblen Gepäckträgern

GEWICHT	16,4 kg
GRÖSSEN	HT 50, 53, 56, 59, 62 LT 50, 53, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Ivy Green (HT) Stealth Black (LT)

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Fulcrum E-Racing 900 DB (HT) Fulcrum Lite ER X30 (LT)
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Motor	Mahle X30 Nabenmotor, 250 W/44 Nm ONE Head Unit
Akku	Mahle iX2, 6,6 Ah/236 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 640 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 100 Lux Supernova TL 3 Z, LightSKIN LED









■ E-CROSS

E-8X TOUR PLUS_{GEN2}

E-8X TOUR PLUS_{GEN1}

E-6X TOUR_{GEN2}

E-6X TOUR_{GEN1}

E-4X TOUR_{GEN2}

E-4X TOUR_{GEN1}

Dynamisches Radfahren im Alltag und E-Power-Unterstützung schließen sich nicht aus – im Gegenteil, sie können sich perfekt ergänzen. Wie bei der STEVENS E-Cross-Linie. Bei allen Bikes steht sportliches Fahren im Vordergrund – ob über Feld- und Schotterwege, auf Asphaltstrecken oder im bergigen Terrain. Dabei sind sie trotz voller Tourenausrüstung mit Gepäckträger, Lichtanlage und Schutzblechen leicht und agil. Das Radgewicht zu reduzieren ist eine große Herausforderung: Die Ingenieur*innen müssen stets abwägen, wie man ein Optimum aus Fahrstabilität und Sicherheit mit Sportlichkeit, Komfort und Reichweite kombiniert. Leistung und Reichweite der Akkus und Motoren müssen so dimensioniert sein, dass man jederzeit die neue Freiheit auf E-Bikes spüren kann. Daher sind unsere E-Cross-Räder die richtige Wahl für sportliche Fahrer, die ein Elektrorad für jeden Tag suchen, das aber beim Budget im Rahmen bleibt.

E-8X TOUR PLUS

■ GENERATION 2

- › E-Sport-Tourer mit sportlich-aktiver Sitzposition und 180 kg Gewichtsfreigabe
- › Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb mit innovativem Kiox 300-Display
- › Integrierte Hama USB-C Smartphone-Ladebuchse und 725 Wh-Akku für beste Tourentauglichkeit
- › Hochwertiger Shimano CUES/Deore XT Linkglide 1x11fach-Antrieb und CUES U8000 4/2-Kolben-Bremsen
- › Schnelle, griffige 50 mm Continental Double Fighter III-Reifen

GEWICHT	HT 26,2 kg F 26,7 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Elemental Blue

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 M42-3 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U8000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100/150 Lux B+M Shine Evo





E-8X TOUR PLUS

■ GENERATION 1

- › E-Sport-Tourer mit vollständig neuem Rahmen, sportlich-aktiver Sitzposition und 180 kg Gewichtsfreigabe
- › Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb mit innovativem Kiox 300-Display
- › Integrierte Hama USB-C Smartphone-Ladebuchse und 725 Wh-Akku für beste Tourentauglichkeit
- › Präzise SunRace 12-Gang-Schaltung und standfeste Tektro 4/4 Kolben-Scheibenbremsen
- › Schnelle, griffige 50 mm Continental Double Fighter III-Reifen

GEWICHT	HT 25,0 kg F 25,8 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	India Ink

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 M42-3 Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro HD-T737, 180/180 mm
Motor	Bosch G4 Performance Line CX, 250 W/85 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Sunrace RDMZ600, 12fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	38 Z. 11-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal ON Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS 100/150 Lux B+M Shine Evo





E-6X TOUR

■ GENERATION 2

- › Sportiver E-Tourer mit hochwertiger Vollausrüstung
- › Bosch Performance Line-Antrieb mit "Das smarte System"-Integration
- › Semi-integrierter 545 Wh-Akku für tourentaugliche Reichweite
- › Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen (180/180 mm)
- › Luftfedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse

GEWICHT	24,2 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-26 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux B+M Shine Evo





E-6X TOUR

■ GENERATION 1

- › Sportiver E-Tourer mit neuem Rahmen und hochwertiger Vollausrüstung
- › Bosch G4 Performance Line-Antrieb mit "Das smarte System"-Integration
- › Semi-integrierter 545 Wh-Akku für tourentaugliche Reichweite
- › Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen (180/180 mm)
- › Luftfedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse

GEWICHT	25,2 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-26 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Performance Line, 250 W/75 Nm Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. 11-43 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm E-Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (L: Lynx) E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly 50 Lux Shine Evo





E-4X TOUR

■ GENERATION 2

- › Ausgewogener E-Tourer mit Vollausstattung
- › Bosch G3 Active Line Plus-Antrieb mit voller "Das smarte System"-Integration
- › Leichter 400 Wh Bosch PowerPack-Akku
- › Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen mit 180 mm-Bremsscheiben
- › Komfortable Federgabel mit 63 mm Federweg

GEWICHT	21,7 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Classic Grey

Gabel	SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Active Line Plus, 250 W/50 Nm Purion 200
Akku	Bosch PowerPack 400, 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	38 Z. 11-46 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Oxygen E-Scorpio
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux AXA Juno





E-4X TOUR

■ GENERATION 1

- › Ausgewogener E-Tourer mit Vollausstattung
- › Bosch G3 Active Line Plus-Antrieb mit zuverlässiger SunRace 9fach-Schaltung
- › 500 Wh-Akku für lange Laufleistung und Reichweite
- › Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen (180/180 mm)
- › Komfortable Federgabel mit Tapered Steerer

GEWICHT	23,6 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Glazed Green

Gabel	SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch G3 Active Line Plus, 250 W/50 Nm Purion
Akku	Bosch PowerPack 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Sunrace RDM93, 9fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpio
Übersetzung	38 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio 700 mm E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (L: Lynx) E-Scorpio
Beleuchtung	Trelock I Veo 50 Lux Trelock Duo Flat









LIGHT ASSIST ■ E-GRAVEL

E-GETAWAY

Egal ob auf der schnellen Hausrunde oder beim ausgiebigen Erkunden neuer Reviere – das STEVENS E-Getaway E-Gravelbike ist ein exzellenter Begleiter für alle Gelegenheiten. Ein leichter Carbonrahmen und eine kompakte wie auch leise Light-Assist-Antriebseinheit sorgen für ein geringes Gesamtgewicht. Äußerlich unauffällig im Rahmen integriert bietet die Elektro-Power wirkungsvolle Unterstützung, gerade wenn es steiler hinauf geht. Was am Berg für großzügige Entlastung sorgt, das ist in der Ebene und bei schnellen Abfahren umso unauffälliger, denn der Motor wirkt sich jenseits der 25 km/h nicht negativ auf den Tretwiderstand aus. Durch eine ausgefeilte Geometrie und hochwertigste Komponenten werden auch rasante Bergabfahrten zu einem agilen Vergnügen mit maximaler Radkontrolle.

E-GETAWAY

- › Hochwertiges E-Gravel-Bike mit unauffällig integrierter Elektro-Unterstützung
- › Leichter Carbonrahmen mit optimierter Steifigkeit. Serienmäßige Befestigungspunkte erlauben den Anbau von optionalem Zubehör wie einem Gepäckträger oder Schutzblechen
- › TQ-HPR50 Lite Assist-Antrieb mit maximal 50 Nm Drehmoment und Rahmen-integriertem 360 Wh-Akku
- › Unauffälliges Display im Oberrohr für ein cleanes Cockpit-Design
- › Bandbreiten-starke Shimano GRX 822/820 1x12fach-Schaltgruppe und hochwertige Hydraulik-Scheibenbremsen

GEWICHT	12,9 kg
GRÖSSEN	50, 53, 56, 59 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Dusty Road

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss GRC 1400 Dicut DB 30
Reifen	Continental Terra Speed 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Motor	TQ HPR50, 300 W/50 Nm HPR Display
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	Shimano GRX 822 Shadow+/GRX 820, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-702/IS
Übersetzung	44 Z. 10-45 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio Aero Gravel E-Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Triton E-Scorpio







**STEVENS
KOLLEKTION 2025 | E-BIKES**



STEVENS VERTRIEBS GMBH
ASBROOKDAMM 35
D-22115 HAMBURG | GERMANY

TEL: +49 40 71 60 70 -0
E-MAIL: INFO@STEVENSBIKES.DE

STEVENSBIKES.DE