

STEVENS



2025
KOLLEKTION | BIKES



INHALT

RACE

004

- 006 CUSTOM ROAD
- 018 ROAD
- 034 CYCLOCROSS
- 044 GRAVEL



MTB

060

- 062 XC CARBON
- 070 XC ALLOY



JUNIOR

092

- 094 JUNIOR SPORT
- 104 JUNIOR TOUR



CITY | TREKKING

112

- 114 TREKKING PREMIUM
- 126 TREKKING
- 148 CITY CROSS
- 166 CITY
- 176 URBAN
- 188 X CROSS



© 2025 STEVENS Vertriebs GmbH. Die hier gezeigten Modelle geben einen Überblick über die komplette Kollektion 2025. Es werden auch Modelle gezeigt die im Handel verfügbar sind, aber nicht mehr bei der STEVENS Vertriebs GmbH nachgeordert werden können. Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Farbe sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Weitergehende aktuelle Informationen, technische Hinweise und Geometrietabellen auf stevensbikes.de. Gewichte sind größenabhängig und unterliegen einer leichten Streuung von bis zu 5%. Die Verwendung der Texte und Fotos aus dem vorliegenden Katalog sowie ein Abdruck für eigene Zwecke bedarf der schriftlichen Zustimmung der STEVENS Vertriebs GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2025

IMPRESSUM

Layout & Umsetzung André Schadack, STEVENS Vertriebs GmbH | **Redaktion** Jacob von Hacht, Volker Dohrmann, STEVENS Vertriebs GmbH | **Text** Volker Dohrmann, Sebastian Sürstedt, STEVENS Vertriebs GmbH | **Produktfotografie** Marc Autenrieth, marcautenrieth.de | **Actionfotografie** Markus Greber Photography, markusgreber.com | Christoph Steinweg, christophsteinweg.de | photopress.be






RACE



STEVENS

CUSTOM BIKES



■ CUSTOM ROAD

ARCALIS

XENITH

IZOARD PRO DISC

IZOARD

ASPIN DISC

ASPIN

Das Zusammenspiel zwischen Rennrad und FahrerIn und Fahrer erreicht dann sein Maximum, wenn Maschine und Mensch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ob Alpenpass erklimmen, um den Sieg sprinten oder mit Höchstgeschwindigkeit durch Täler rollen – jede Herausforderung meistern zu können, ist der Anspruch eines optimalen Rennrads. Doch jeder hat dabei andere Anforderungen an sein Bike. Wir bieten deshalb jedem an, sich sein STEVENS Rennrad nach seinen ganz eigenen Vorlieben zu gestalten. Seit 2003 verhilft unser von der Fachpresse ausgezeichnete Custom Bike Konfigurator Radsportlerinnen und Radsportlern mit den höchsten Ansprüchen zu ihrem maßgeschneiderten Traumrad. Eine unzählige Vielfalt an Möglichkeiten bietet das STEVENS Baukastenprinzip. Ob einzelnes Rahmenset oder individuell zusammengestelltes Komplettbike. Angefangen beim Rahmen über Komponentengruppen bis zu Laufrädern, Lenker, Vorbau und Sattel samt Stütze ist nahezu jedes Bauteil auswählbar. Die Konfigurierung ist online möglich, die Bestellung und Auslieferung erfolgt über den STEVENS Fachhandel. Die Montage der Räder erfolgt in der STEVENS Custom-Manufaktur am Firmenstammsitz Hamburg.

ARCALIS

- › Carbon-Performance-Modell mit maximaler Integration für absolute Aerodynamik – jetzt noch leichter
- › Gefertigt in SSL-Technologie für ein noch geringeres Gewicht bei gleicher Steifigkeit
- › Mit integrierter Sattelstütze in zwei Versionen, mit 0 mm und 20 mm Offset
- › 30 mm Reifenfreiheit bieten ultimativen Leichtlauf und Komfort
- › Zahlreiche innovative Optionen im Konfigurator

RAHMENKIT

RAHMEN	Carbon SSL Fiber 950 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL 497 g
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
FARBEN	Blue Black Dark Lava Red White Black Carbon Black

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED eTap AXS
Ultegra Di2 2x12	Force eTap AXS
105 Di2 2x12	Rival eTap AXS
105 2x12	
105 2x11	

STEVENS
CUSTOM BIKES



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.de/custom



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.de/custom

FARBEN



› Dark Lava Red



› White Black



› Blue Black



› Carbon Black

XENITH



- › Carbon-Endurance-Modell mit komfortabler Rahmengeometrie für lange Rennen – jetzt noch leichter
- › Extra leichter SSL-Rahmen für noch geringeres Gewicht bei gleicher Steifigkeit
- › 32 mm Reifenfreiheit für ultimativen Komfort
- › Zahlreiche innovative Optionen im Konfigurator
- › Breites Größenspektrum: 48/51/54/56/58/61 cm

■ RAHMENKIT

- RAHMEN** Carbon SSL Fiber | 920 g
- GABEL** STEVENS Full Carbon SL | 498 g
- GRÖSSEN** 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
- FARBEN** Vogue Silver | Blue Black | Lavender Black

■ KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED eTap AXS
Ultegra Di2 2x12	Force eTap AXS
105 Di2 2x12	Rival eTap AXS
105 2x12	
105 2x11	

STEVENS
CUSTOM BIKES



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.de/custom



FARBEN



› Vogue Silver



› Blue Black



› Lavender Black

Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.de/custom

IZOARD PRO DISC

- › Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen mit optimaler Cockpit-Integration
- › Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.
- › Flatmount Scheibenbremsaufnahmen
- › Vollcarbon-Gabel
- › Reifenfreiheit bis 28 mm

RAHMENKIT

- RAHMEN** Carbon SL Fiber | 1250 g
GABEL STEVENS Full Carbon SL | 495 g
GRÖSSEN 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
FARBEN Galaxy Black | Cool Matcha

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMponentENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED eTap AXS
Ultegra Di2 2x12	Force eTap AXS
105 Di2 2x12	Rival eTap AXS
105 2x12	
105 2x11	

STEVENS
CUSTOM BIKES



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.de/custom



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.de/custom

FARBEN



› Galaxy Black



› Cool Matcha

IZOARD

- › Profi-tauglicher Rennrahmen aus Carbon
- › Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer
- › Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.
- › Innenverlegte Züge/Leitungen
- › Reifenfreiheit bis 28 mm

RAHMENKIT

RAHMEN	Carbon SL Fiber I 1140 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL I 395 g
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
FARBE	Chrome Blue Black

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMPLEMENTGRUPPEN

SHIMANO

Ultegra 2x11

105 2x11

SRAM

–

STEVENS
CUSTOM BIKES



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.com/custom



ASPIN DISC

- › **Moderne Disc-Variante unseres Felgenbrems-Klassikers Aspin**
- › **Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer, ausgelegt auf den Einsatz bissiger Scheibenbremsen**
- › **Leichter Aluminiumrahmen mit Allround-Geometrie und integrierter Kabelführung**
- › **Reifenfreiheit bis 32 mm ermöglicht den Einsatz moderner Straßenrennreifen**
- › **Versteckte Sattelstützenklemmung für ein Design wie aus einem Guss**

RAHMENKIT

RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB 1750 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL 495 g
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61, 64 cm
FARBE	Smoked Steel

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED eTap AXS
Ultegra Di2 2x12	Force eTap AXS
105 Di2 2x12	Rival eTap AXS
105 2x12	
105 2x11	

STEVENS
CUSTOM BIKES



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.com/custom

ASPIN



- › Leichter Rahmen aus triple butted Aluminium 7005
- › Leichte Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer
- › Innenverlegte Züge und Leitungen
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs und Pressfit-Tretlagers
- › 8 fein abgestufte Rahmengrößen

RAHMENKIT

RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB I 1385 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL I 415 g
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm
FARBE	Vogue Silver

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Ultegra 2x11	–
105 2x11	

STEVENS
CUSTOM BIKES



Abbildung zeigt Rad mit Sonderausstattung.
Weitere Details unter stevensbikes.com/custom





■ ROAD

IZOARD FORCE AXS

IZOARD PRO DISC

IZOARD ULTEGRA DI2

IZOARD 105 DI2

IZOARD

ASPIN DISC

ASPIN

STELVIO

SAN REMO

Herausragende Rennräder zu bauen, war schon bei der Unternehmensgründung von STEVENS die ureigene Motivation von Wolfgang und Werner von Hacht – beide erfolgreiche Radsportler. Dieser Anspruch hat sich auch nach über 30 Jahren kein bisschen verändert und spiegelt sich in der detailverliebten Entwicklungsarbeit unserer Ingenieurinnen und Ingenieuren wider. Jedes STEVENS Rennrad ist somit ein optimales Zusammenspiel hochmoderner Technologie mit performanceorientierten Fahreigenschaften. Zu einem unfassbar guten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen unsere Renner durch federleichte, aber dennoch steife Rahmen sowie durch ausbalancierte Geometrien mit einer Kombination aus Sportlichkeit und Langstreckentauglichkeit. Antriebsgruppen, Laufräder und Bremsen sind perfekt auf das jeweilige Einsatzgebiet der STEVENS Rennmaschinen abgestimmt.

IZOARD FORCE AXS



- › Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen & -Gabel mit 12mm-Steckachsen
- › Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.
- › Kompletter SRAM Force AXS 2x12fach-Antrieb
- › Bissige SRAM Force Flatmount-Scheibenbremsen
- › DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz



GEWICHT	8,3 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	SRAM Force AXS, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Force AXS, 12fach Force AXS
Kurbelsatz	SRAM Force DUB
Übersetzung	48-35 Z. 10-33 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero FSA SMR
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Carbon Road





IZOARD PRO DISC

- › Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen & -Gabel mit 12mm-Steckachsen
- › Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.
- › Kompletter SRAM Force AXS 2x12fach-Antrieb
- › Bissige SRAM Force Flatmount-Scheibenbremsen
- › DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz



GEWICHT	8,3 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBEN	Stealth Black Carrara White Blue (- 60 cm)

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	SRAM Force AXS, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Force AXS, 12fach Force AXS
Kurbelsatz	SRAM Force DUB
Übersetzung	48-35 Z. 10-33 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero FSA SMR
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Carbon Road





IZOARD ULTEGRA Di2



- › Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen & -Gabel mit 12mm-Steckachsen
- › Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.
- › Hochwertiger, elektronisch geschalteter Shimano Ultegra Di2 2x12fach-Antrieb
- › Ultegra Bremsanlage mit 160-mm-Scheiben für kraftvolle, zuverlässige Verzögerung
- › DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz mit Continental Gand Prix SL 28-622-Reifen



GEWICHT	8,1 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBEN	Cool Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano Ultegra, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Ultegra Di2, 12fach Ultegra Di2
Kurbelsatz	Shimano Ultegra
Übersetzung	50-34 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero FSA SMR
Sattel Stütze	Oxygen Triton Deda RS Carbon





IZOARD 105 Di2



- › Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen & -Gabel mit 12mm-Steckachsen
- › Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.
- › Kompletter Shimano 105 Di2 "wireless" 2x12fach Compact-Antrieb
- › Souveräne Shimano 105 Flatmount-Scheibenbremsen
- › DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz



GEWICHT	8,5 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBEN	Galaxy Black Carrara White Blue

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105 Di2 Shadow, 12fach 105 Di2
Kurbelsatz	Shimano 105
Übersetzung	50-34 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero FSA SMR
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Road





IZOARD



- › Profi-tauglicher Rennrahmen aus Carbon
- › Komplette Shimano 105-Gruppe:
2x12fach-Compact-Antrieb & Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Pressfit-Tretlager & innenverlegte Züge/Leitungen
- › Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer
- › DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz



GEWICHT	8,6 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Golden Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105 Shadow, 12fach 105
Kurbelsatz	Shimano 105
Übersetzung	50-34 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero FSA SMR
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Road





ASPIN DISC



- › Seitensteifer Aluminiumrahmen mit Allround-Geometrie
- › Integrierte Kabelführung für eine cleane Optik und optimierte Aerodynamik
- › Reifenbreite bis zu 32 mm möglich für hohen Komfort und geringen Rollwiderstand
- › Breites Größenspektrum: 48/51/54/56/58/61/64 cm
- › Verfügbar als Serienrad und im STEVENS Custom-Bikes-Konfigurator



GEWICHT	9,2 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61, 64 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Smoked Steel

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105 Shadow, 12fach 105
Kurbelsatz	Shimano 105
Übersetzung	50-34 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero FSA SMR
Sattel Stütze	Oxygen Triton Deda RS Carbon



ASPIN



- › Leichter Rahmen aus triple butted Aluminium 7005
- › Leichte Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer
- › Komplett Shimano Ultegra 2x11fach-Compact-Gruppe
- › Fulcrum Racing 600-Laufradsatz mit Continental Grand Prix-Faltreifen
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs und Pressfit-Tretlagers

GEWICHT	8,1 kg
GRÖSSEN	50, 56, 58, 60, 62, 64 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Vogue Silver

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Racing 600
Reifen	Continental Grand Prix 25-622 faltbar
Bremsen	Shimano Ultegra
Schaltgruppe	Shimano Ultegra, 11fach Ultegra
Kurbelsatz	Shimano Ultegra
Übersetzung	50-34 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio Aero Scorpio Road
Sattel Stütze	Oxygen Cyrius Scorpio Road



STELVIO

- › Gewichtsoptimierter triple butted Aluminiumrahmen mit STEVENS Race-Geometrie (9 Rahmengrößen!)
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Carbonsattel mit Tapered Steerer
- › Shimano 105-basierte 11fach-Compact-Gruppe
- › Fulcrum Racing 900-Laufradsatz mit Continental-Faltreifen



GEWICHT	8,5 kg
GRÖSSEN	44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Red Currant

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Racing 900
Reifen	Continental Grand Sport Race SL 25-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105
Schaltgruppe	Shimano 105, 11fach 105
Kurbelsatz	FSA Gossamer Pro
Übersetzung	50-34 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio Aero Scorpio Road
Sattel Stütze	Oxygen Cyrius Scorpio Road



SAN REMO




- › Triple butted Aluminiumrahmen mit perfekter Spurtreue – Größen 44-60 cm
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Carbonsattel mit Tapered Steerer aus Aluminium
- › Bewährte Continental Grand Sport Race-Bereifung
- › Shimano Tiagra/FSA 2x10fach-Compact-Antrieb

GEWICHT	9,3 kg
GRÖSSEN	44, 47, 52, 54, 56, 58, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Fjord Blue

Gabel	STEVENS Carbon Pro-Blade
Laufräder	Shimano Tiagra Oxygen RM-R17
Reifen	Continental Grand Sport Race SL 25-622 faltbar
Bremsen	Shimano Tiagra, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Tiagra, 10fach Tiagra
Kurbelsatz	FSA CK-400
Übersetzung	50-34 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio Aero Driver
Sattel Stütze	Oxygen Cyrius Driver







■ CYCLOCROSS

SUPER PRESTIGE Di2	VAPOR 2x12
SUPER PRESTIGE FORCE AXS	VAPOR 1x11
SUPER PRESTIGE 2x12	VAPOR 2x11

Die Marke STEVENS und die Radsport-Disziplin Cyclocross sind ganz eng miteinander verbunden. War es doch unser Unternehmen, das den Querfeldein-Rädern in Deutschland einen neuen Schub gegeben hat und sich weiterhin durch Sponsoring von Teams und Rennserien für diesen Sport einsetzt. Diese besondere Verbindung hat einen Namen: Super Prestige. Wenn sich die Cyclocross-Elite zwischen September und Februar über Schotterpisten, matschige Feldwege, aufgeweichte Waldtrails und Sandpisten wühlt, sind die STEVENS Super Prestige-Modelle immer vorne dabei. Stolze 17 Goldmedaillen der STEVENS Fahrerinnen und Fahrer bei Weltmeisterschaften, unzählige EM-Titel und Triumphe bei nationalen Meisterschaften sind das Resultat stetiger Weiterentwicklung eines unserer Aushängeschilder. Die extrem leichten und dennoch sehr robusten Carbonrahmen mit optimal ausbalancierter Geometrie bieten den Top-Athleten die Hardware für ihre Höchstleistungen. Hinzukommen die perfekt auf Cross-Bedürfnisse abgestimmten Antriebsgruppen, Laufnaben und Vorbau-Lenker-Einheiten. Doch das Super Prestige ist nicht nur etwas für die Profis: Auch Amateursportlerinnen und Amateursportler können in den Genuss unserer hochwertigen Ingenieurskunst kommen.

SUPER PRESTIGE Di2



- › Weltcup erprobter High-End-Carbonrahmen – auch als Rahmenset verfügbar
- › Smarte Kabelführung dank Deda Superbox-Vorbausystem
- › Shimano Ultegra Di2-Gruppe mit 2x12fach-Cyclocross-Antrieb und FSA SL-K Light 46/36 Zähne-Kurbel
- › Integrierte Sattelstützklemme
- › Pfeilschneller DT Swiss C 1800 Spline-Laufradsatz und Schwalbe X-One R Evolution-Reifen



GEWICHT	8,3 kg
GRÖSSEN	48*, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm *Nur als Rahmenset
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Chrome Red Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss C 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One R 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano Ultegra, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Ultegra Di2, 12fach Ultegra Di2
Kurbelsatz	FSA SL-K Light
Übersetzung	46-36 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Deda Superbox
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Carbon Road



SUPER PRESTIGE FORCE AXS



- › Weltcup erprobter High-End-Carbonrahmen – auch als Rahmenset verfügbar
- › Smarte Kabelführung dank Deda Superbox-Vorbausystem
- › SRAM Force eTap AXS 12fach-Antrieb
- › Integrierte Sattelstützklemme
- › Pfeilschneller DT Swiss C 1800 Spline-Laufradsatz und Schwalbe X-One R Evolution-Reifen

GEWICHT	8,2 kg
GRÖSSEN	48*, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm *Nur als Rahmenset
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Forest Green Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss C 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One R 33-622 faltbar
Bremsen	SRAM Force AXS, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Force AXS, 12fach I -
Kurbelsatz	SRAM Force DUB
Übersetzung	38 Z. 10-33 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio Aero Deda Superbox
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpio Carbon Road



SUPER PRESTIGE 2x12



- › Weltcup erprobter High-End-Carbonrahmen – auch als Rahmenset verfügbar
- › Smarte Kabelführung dank Deda Superbox-Vorbausystem
- › Bandbreiten-starker Shimano GRX 820 2x12fach-Antrieb
- › Integrierte Sattelstützklemme
- › Pfeilschneller DT Swiss C 1800 Spline-Laufradsatz und Schwalbe X-One R Evolution-Reifen



GEWICHT	8,6 kg
GRÖSSEN	48*, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm *Nur als Rahmenset
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBEN	Carrara White Carbon Vibrant Yellow Purple



Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss C 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One R 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+, 12fach GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Deda Superbox
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Carbon Road





VAPOR 2x12

- › Leichter Aluminium-Crosser mit Flatmount-Bremsaufnahmen & 12mm-Steckachsen vorne+hinten
- › Vollcarbon-Gabel mit Schutzblech-Ösen
- › Shimano GRX 820 basierter 2x12fach-Cyclocross-Antrieb
- › Shimano GRX 820 Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komfortable und aerodynamische DT Swiss Endurance Laufräder



GEWICHT	9,2 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Classic Silver

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss E 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One Allround 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+, 12fach GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel Scorpo Road
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Road



VAPOR 1x11



- › Innovativer Aluminium-Crosser mit Flatmount-Bremsaufnahmen & 12mm-Steckachsen vorne+hinten
- › Leichte Vollcarbon-Gabel mit Schutzblech-Ösen
- › Shimano GRX 1x11fach-Cyclocross-Antrieb
- › Shimano GRX Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komfortable und aerodynamische DT Swiss Endurance Laufräder

GEWICHT	8,9 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Royal Purple

Gabel	STEVENS Full Carbon SL HMF
Laufräder	DT Swiss E 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One Allround 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 810, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 810, 11fach I -
Kurbelsatz	Shimano GRX 810
Übersetzung	40 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel Scorpo Road
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Road



VAPOR 2x11

- › Innovativer Aluminium-Crosser mit Flatmount-Bremsaufnahmen & 12mm-Steckachsen vorne+hinten
- › Leichte Vollcarbon-Gabel mit Schutzblech-Ösen
- › Shimano GRX 2x11fach-Cyclocross-Antrieb
- › Shimano GRX Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komfortable und aerodynamische DT Swiss Endurance Laufräder


GEWICHT	9,0 kg
GRÖSSEN	52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Classic Silver

Gabel	STEVENS Full Carbon SL HMF
Laufräder	DT Swiss E 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One Allround 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 810, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 810, 11fach Ultegra
Kurbelsatz	Shimano Ultegra CX
Übersetzung	46-36 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel Scorpo Road
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo Road









■ GRAVEL

CAMINO AXS
CAMINO PRO
CAMINO
PRESTIGE

GAVERE
TABOR
SUPREME PRO
SUPREME

Ob direkt vor der eigenen Haustür oder überall sonst auf der Welt – kein Rad-Segment bietet so viel Unvorhersehbares wie die Gravel Bikes. Mit den Multitalenten bezwingen Abenteurer jeden Untergrund – auf und abseits der Straße. Schotterpisten, Asphalt, Waldweg – auf einem Gravel Bike gibt es keine Grenzen mehr für die nächste Weggabelung. Wir haben unsere langjährige Erfahrung im Offroad und Cyclocross genutzt und Räder entwickelt, die sowohl jedem sportlichen Anspruch gerecht werden als auch ein herausragendes Plus an Komfort mitbringen. Die eigens entwickelte Rahmengeometrie mit längerem Radstand für mehr Laufruhe und Reifenfreiheit bis zu 45 mm für mehr Komfort auch auf unebenem Gelände gibt es sowohl mit Carbon- als auch mit Aluminiumrahmen. Und mit einer großen Anzahl an Gewindeösen zur Anbringung von Bike-Packing-Taschen sind Sie nicht nur für die nächste Radreise bestens gerüstet – auch schnelle Commuter können so in den Genuss von viel Stauraum kommen. Eines haben dabei alle Modelle gemein: Sie definieren das Gefühl von Freiheit neu.

CAMINO AXS



- › Race-Modell der Camino-Baureihe
- › SRAM Force AXS 1x12fach-Funk-Schaltgruppe
- › Weiter Übersetzungsbereich mit 40-Zähne-Kettenblatt und 10-44-Zähne-Kassette
- › Aerodynamische und leichte Zipp 303 S-Laufräder
- › 40 Millimeter breite Continental Terra Speed ProTecton-Reifen



GEWICHT	8,4 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm Auch als Rahmenset verfügbar
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Light Olive

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Zipp 303 S DB
Reifen	Continental Terra Speed 40-622 faltbar
Bremsen	SRAM Force AXS, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Force AXS, 12fach I -
Kurbelsatz	SRAM Force 1 D2 DUB
Übersetzung	40 Z. 10-44 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel Deda Superbox
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo





CAMINO PRO

- › Modernes Carbon-Gravel-Bike mit Top-Ausstattung
- › Integrierte Kabelführung und umfangreiche Bikepacking-Optionen
- › Rahmen und Gabel mit bis zu 45 mm Reifenfreiheit
- › Shimano GRX 820 2x12fach-Schaltung und -Bremsen
- › Gravel-spezifischer DT Swiss G 1800 Spline-Laufradsatz



GEWICHT 8,8 kg
GRÖSSEN 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
Auch als Rahmenset verfügbar
RAHMEN Carbon SL Fiber
FARBE Khaki | Vogue Silver (48, 51, 61 cm)

Gabel STEVENS Full Carbon SL
Laufräder DT Swiss G 1800 Spline
Reifen Continental Terra Speed 40-622
Bremsen Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe Shimano GRX 820, 12fach | GRX 820
Kurbelsatz Shimano GRX 820
Übersetzung 48-31 Z. | 11-36 Z.
Cockpit Oxygen Scorpo Aero | Deda Superbox
Sattel | Stütze Oxygen Triton | Scorpo





CAMINO



- › Modernes Carbon-Gravel-Bike mit Top-Ausstattung
- › Integrierte Kabelführung und umfangreiche Bikepacking-Optionen
- › Rahmen und Gabel mit 45 mm Reifenfreiheit
- › Shimano GRX 820 2x12fach-Schaltung und -Bremsen
- › Robuster Fulcrum Rapid Red 900-Laufradsatz

GEWICHT	9,4 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Marigold Cold Magma Red (48 - 56, 61 cm)

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Lafräder	Fulcrum Rapid Red 900 DB
Reifen	Continental Terra Speed 40-622
Bremsen	Shimano GRX 400, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820, 12fach GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Deda Superbox
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo





PRESTIGE

- › Aluminium-Gravelbike mit hochwertiger Ausstattung
- › Aluminiumgabel mit Tapered Steerer, Steckachse und Bikepacking-Gewindeösen
- › Neuer Shimano GRX 820/610 2x12fach-Gravel-Antrieb plus hydraulische GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- › Fulcrum Rapid Red-Laufradsatz plus griffige Schwalbe G-One Bite-Faltreifen
- › 6 Rahmengrößen von 48 bis 61 cm

GEWICHT	10,8 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Sage Green Storm Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Fulcrum Rapid Red 900 DB
Reifen	Schwalbe G-One Bite 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 400/GRX 610, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+/GRX 610, 12fach GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel Scorpo Road
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo





GAVERE



- › Gravel Bike mit längerem Radstand und viel Reifenfreiheit für Laufruhe und Komfort
- › Aluminiumgabel mit Tapered Steerer, Steckachse und Bikepacking-Gewindeösen
- › Shimano GRX 2x10fach-Gravel-Antrieb plus hydraulische GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- › Fulcrum Racing-Laufradsatz plus schnelle Schwalbe G-One Bite-Reifen
- › Gravel-Cockpit mit Oxygen Scorpo Aero Gravel-Lenker

GEWICHT	11,0 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Dusty Road Dark Red

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Fulcrum Rapid Red 900 DB
Reifen	Schwalbe G-One Bite 40-622
Bremsen	Shimano GRX 400, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 400 Shadow+, 10fach GRX 400
Kurbelsatz	Shimano GRX 600
Übersetzung	46-30 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel Scorpo Road
Sattel Stütze	Oxygen Triton Scorpo





TABOR



- › Gravel Bike mit längerem Radstand (Laufruhe!) & viel Reifenfreiheit (Komfort!)
- › Aluminiumgabel mit Tapered Steerer und Bikepacking-Gewindeösen
- › Shimano GRX-basierte 2x10fach-Gravel-Schaltung plus mechanische TRP Spyre C-Scheibenbremsen
- › Pfeilschnelle Schwalbe G-One Bite-Reifen (40 mm breit) plus 45 mm Reifenfreiheit!
- › Gravel-Cockpit mit Oxygen Scorpio Aero Gravel-Lenker

GEWICHT	11,6 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Earth Green

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Bite 40-622
Bremsen	TRP Spyre C/Tiagra, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 400 Shadow+/Tiagra, 10fach GRX 400
Kurbelsatz	Shimano GRX 600
Übersetzung	46-30 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpio Aero Gravel Driver Road
Sattel Stütze	Oxygen Triton Driver





SUPREME PRO



- › Alltagsrenner mit sportlich-relaxter Geometrie, Drop-Down-Lenker und hervorragender Ausstattung
- › Leichte Vollcarbon-Gabel
- › Hochwertiger Shimano GRX 820-basierter 2x12fach-Antrieb plus GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- › Schnelle, 40 mm breite Schwalbe G-One Allround-Reifen
- › High-End-Alltags-Ausstattung: Nabendynamo, Supernova LED-Beleuchtung, SKS-Schutzbleche ...



GEWICHT	11,8 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Dark Navy

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Shimano DH-UR705-3D I FH-RS470 I Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 400/GRX610, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+/GRX 610, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel I Scorpo Road
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport I LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I B+M Xeltec, LightSKIN LED



SUPREME



- › Umfangreich ausgestatteter Alltagsrenner mit sportlich-relaxter Geometrie
- › Bikepacking-Aufnahmen an Rahmen und Gabel
- › Hochwertiger Shimano GRX 820-basierter 2x12fach-Antrieb plus GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- › Schnelle, 40 mm breite Schwalbe G-One Allround-Reifen
- › Gravel-Cockpit mit Oxygen Scorpio Aero Gravel-Lenker

GEWICHT	12,1 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Ivy Green

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-7X Shimano FH-RS470 Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 400/GRX 610, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+/GRX 610, 12fach GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio Aero Gravel Scorpio Road
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport Oxygen Scorpio Road
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux B+M Xeltec







MTB





■ XC CARBON

SONORA GX AXS GEN2

SONORA GX AXS GEN1

SONORA ES GEN2

SONORA ES GEN1

SONORA GEN2

SONORA GEN1

Die STEVENS Carbon Hardtail-Mountainbikes gelten als schlank, schnell, effizient und super leicht – die ideale Basis, um Bestzeiten und Siege einzufahren. Die XC-Carbon-Hardtails glänzen dabei mit ausgereiften Details: Das optimierte Design des "Knotenpunktes" von Sitzrohr, Kettenstreben und Tretlager oder der elegante Übergang des Oberrohrs in die Sitzstreben sind zwei Beispiele für die kleinen Feinheiten, in denen sich unsere jahrelange Erfahrung im Carbon-Rahmenbau widerspiegeln. So erreichen wir eine sehr hohe Seitensteifigkeit mit minimalem Materialaufwand, wodurch das Gewicht niedrig bleibt, das Rad aber dank der 29"-Laufräder sehr schnell ist und mit guten Überrolleigenschaften glänzt. Solche Zutaten erwartet man von einem Wettkampf-Bike, um hohen sportlichen und robusten Anforderungen gerecht zu werden. Wir verzichten auf Spielereien und fokussieren uns bei den XC-Carbon Bikes auf zwei Prämissen: top Speed und top Handling auch im anspruchsvollsten Gelände.

SONORA GX AXS

■ GENERATION 2

- › Äußerst hochwertig ausgestattetes Highend-Carbon-Hardtailing
- › Reibungsoptimierte RockShox SID Select+ Luftfedergabel
- › Höchster Schaltkomfort und überlegene Robustheit dank SRAM GX Eagle transmission-Funkschaltung
- › Bewährter DT Swiss X 1900-Laufratsatz
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	10,1 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Sandstone

Gabel	RockShox SID SL Select+, 100 mm
Lafräder	DT Swiss X 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano XTR, 180/160 mm
Schaltgruppe	SRAM GX Eagle Transmission, 12fach -
Kurbelsatz	SRAM GX Eagle DUB
Übersetzung	34 Z. 10-52 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo MTB



SONORA GX AXS

■ GENERATION 1

- › Carbon-Hardtail mit erstklassigen Rahmen-Details und Worldcup-erprobtem Handling
- › Reibungsoptimierte RockShox SID Select+ Luftfedergabel
- › Präzise, kabellose SRAM GX AXS-Funkschaltung
- › Bewährter DT Swiss X1900-Laufradsatz
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	10,3 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Blue Violet Black

Gabel	Rock Shox SID SL Select+, 100 mm
Laufräder	DT Swiss X 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	SRAM GX Eagle AXS, 12fach -
Kurbelsatz	SRAM GX Eagle B DUB
Übersetzung	34 Z. 10-52 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Roccia Scorpo MTB



SONORA ES

■ GENERATION 2

- › Durchdachtes Carbon-Hardtail mit erstklassigen Rahmendetails
- › Leichte Fox 32 Float Step-Cast-Federgabel mit Lockout-Fernbedienung
- › Bewährter DT Swiss X 1900-Laufradsatz
- › Komplette Shimano Deore XT 1x12fach-Gruppe
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	10,2 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Dark Red Black

Gabel	Fox 32 Float SC Performance, 100 mm
Laufräder	DT Swiss X 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano Deore XT
Übersetzung	34 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio MTB 740 mm Scorpio MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpio MTB



SONORA ES

■ GENERATION 1

- › Carbon-Hardtail mit erstklassigen Rahmen-Details und Worldcup-erprobtem Handling
- › Leichte Fox 32 Float Step-Cast-Federgabel mit Lockout-Fernbedienung
- › Bewährter DT Swiss X 1900-Laufradsatz
- › Komplette Shimano Deore XT 1x12fach-Gruppe
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	10,8 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Silver Black

Gabel	Fox 32 Float SC Performance, 100 mm
Laufräder	DT Swiss X 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano Deore XT
Übersetzung	34 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio MTB 740 mm Scorpio MTB
Sattel Stütze	Oxygen Roccia Scorpio MTB



SONORA

■ GENERATION 2

- › Bewährtes Carbon-Hardtail mit wertiger Ausstattung
- › Leichte RockShox SID SL-Gabel
- › SRAM SX/NX Eagle 1x12fach-Antrieb
- › Zuverlässige Shimano Deore Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	11,8 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Grey

Gabel	RockShox SID SL, 100 mm
Lafräder	Strummer CLTP CLTP-1 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	SRAM SX/NX Eagle 12fach -
Kurbelsatz	SRAM SX Eagle B DUB
Übersetzung	34 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo MTB



SONORA

■ GENERATION 1

- › Der souveräne Einstieg in die STEVENS Carbon-Hardtail-Welt
- › Leichte RockShox SID SL-Gabel
- › SRAM NX/SX Eagle 1x12fach-Antrieb
- › Bissige Sram Level TA-1 Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	11,8 kg
GRÖSSEN	29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Mint Black

Gabel	Rock Shox SID SL, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP Shimano FH-MT400-B Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	SRAM Level T-A1, 180/160 mm
Schaltgruppe	SRAM NX/SX Eagle 12fach -
Kurbelsatz	SRAM SX Eagle B DUB
Übersetzung	34 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio MTB 740 mm Scorpio MTB
Sattel Stütze	Oxygen Roccia Oxygen Scorpio MTB







XC ALLOY

COLORADO 401 GEN2

COLORADO 401 GEN1

SENTIERO GEN2

SENTIERO GEN1

DEVIL'S TRAIL GEN2

DEVIL'S TRAIL GEN1

APPLEBEE GEN2

APPLEBEE GEN1

TANIWHA GEN2

TANIWHA GEN1

TONGA GEN2

TONGA GEN1

Neben den STEVENS Rennrädern waren unsere Hardtail-Mountainbikes mit Aluminium-Rahmen die Grundlage für den nun schon über 30 Jahre andauernden Erfolg der Fahrradmarke STEVENS. Seit den Anfängen wurden unsere Räder immer wieder von den Fachmedien, unseren Händlern, aber auch Kunden für das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis gelobt und ausgezeichnet. Und das findet man bei unseren XC-Hardtails mit den supersteifen und extrem leichten Alurahmen bei jedem Modell wieder. Ob das Colorado 401 an der Spitze der Alu-MTB-Range oder das besonders günstige Tonga Einstiegsmodell, Fahrspaß, Haltbarkeit und gutes Handling bekommen Sie bei jedem Bike mitgeliefert. Alle Modelle der XC Alloy-Reihe bieten wir je nach Rahmengröße mit unterschiedlichen Laufradgrößen an. Somit erzielen wir für jede Körper- und damit Rahmengröße die optimale Balance aus Agilität und Laufruhe.

COLORADO 401

■ GENERATION 2

- › Agiles, leichtes und top ausgestattetes Hardtail in neuem Design aus triple butted Aluminium 6061
- › Edle Fox 32 Float Rhythm-Federgabel
- › Shimano Deore XT/SLX 1x12fach-Antrieb mit extra breiter Übersetzungsspanne
- › Bissige Shimano Deore XT-Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	11,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Alu Raw Black

Gabel	Fox 32 Float Rhythm, 100 mm
Lafräder	Strummer CLTP M42-3 Sun Ringlé Helix 27 SL
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622/57-584 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano Deore XT
Übersetzung	32 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo MTB



COLORADO 401

■ GENERATION 1

- › Hochwertiges Aluminium-Hardtail mit erstklassiger Ausstattung
- › Edle Fox 32 Float Rhythm-Federgabel
- › Shimano Deore XT 1x12fach-Antrieb mit extra breiter Übersetzungsspanne
- › Bissige Shimano Deore XT-Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	11,9 kg
GRÖSSEN	29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Dusty Road

Gabel	Fox 32 Float Rhythm, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP Shimano Deore XT Sun Ringle Helix 27 SL
Reifen	Schwalbe Racing Ralph 57-584 (27,5") Racing Ray 57-622 (29") faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/-SLX, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano Deore XT
Übersetzung	32 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo MTB



SENTIERO

■ GENERATION 2

- › Hochwertige Fox 32 Float Rhythm Luftfedergabel mit Lockout-Fernbedienung und Steckachse
- › Kompletter Shimano SLX/Deore 1x12fach-Antrieb
- › Starke Shimano BR-MT410-Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Laufruhiges Aluminium-Hardtail für Rundum-sorglos-Touren

GEWICHT	12,2 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Earth Green Black

Gabel	Fox 32 Float Rhythm, 100 mm
Lafräder	Strummer CLTP CLTP-1 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622/57-584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano SLX Shadow+/Deore, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano FC-MT510-1
Übersetzung	32 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo MTB



SENTIERO

■ GENERATION 1

- › Laufruhiges Aluminium-Hardtail für Rundum-sorglos-Touren
- › Hochwertige Fox 32 Float Rhythm Luftfedergabel mit Lockout-Fernbedienung und Steckachse
- › Kompletter Shimano SLX/Deore 1x12fach-Antrieb
- › Starke Shimano BR-MT410-Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	12,2 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Mystic Black

Gabel	Fox 32 Float Rhythm, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-584 622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano SLX Shadow+/Deore, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano FC-MT510-1
Übersetzung	32 Z. 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm Scorpo MTB
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo MTB



DEVIL'S TRAIL

■ GENERATION 2

- › Leichtes Trail- und Touren-Hardtail mit Top-Komponenten
- › RockShox Recon Gold RL-Luftfedergabel mit Steckachse
- › Shimano CUES U6000 Linkglide 1x11fach-Schaltung mit kletterfreudigem 50er-Ritzel
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Fein dosierbare Shimano-Scheibenbremsen

GEWICHT	13,2 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Cool Grey Black Petrol Gold (- 22")

Gabel	Rock Shox Recon Gold RL, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP Formula CL-26 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 11fach -
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-1
Übersetzung	32 Z. 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver





DEVIL'S TRAIL

■ GENERATION 1

- › Seitensteifes, gewichtsoptimiertes Trail- und Touren-Hardtail
- › RockShox Recon Gold RL-Luftfedergabel mit Steckachse
- › Shimano Deore/Sunrace 1x12fach-Schaltung mit kletterfreudigem 51er-Ritzel
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Fein dosierbare Shimano-Scheibenbremsen

GEWICHT	12,9 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Stealth Black Purple Passion (- 22")

Gabel	Rock Shox Recon Gold RL, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP Formula CL-26 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+, 12fach -
Kurbelsatz	Shimano FC-MT510-1
Übersetzung	32 Z. 11-51 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver





APPLEBEE

■ GENERATION 2

- › Bewährtes Aluminium-Hardtail für unbeschwerte Trail-Action
- › SR Suntour Raidon Luft/Öl-Federgabel
- › Schnelle, Trail-taugliche Reifenkombination
- › Geschmeidige Shimano CUES U6000 Linkslide 2x10fach-Schaltung plus Hydraulik-Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	27,5" - 13,1 kg 29" - 13,4 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Galactic Black Blue Grey

Gabel	SR Suntour Raidon XC RL-R Air, 100 mm
Lafräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 10fach U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	36-32 Z. 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver





APPLEBEE

■ GENERATION 1

- › Seitensteifes, gewichtsoptimiertes Trail- und Touren-Hardtair
- › SR Suntour Raidon Luft/Öl-Federgabel
- › Schnelle, Trail-taugliche Reifenkombination
- › Zuverlässige Shimano Deore 2x10fach-Schaltung plus Hydraulik-Scheibenbremsen
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle

GEWICHT	27,5" - 13,1 kg 29" - 13,4 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Velvet Black Blue Turquoise

Gabel	SR Suntour Raidon XC RL-R Air, 100 mm
Laufräder	Formula CL-25 Shimano FH-M3050 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow+, 10fach Deore
Kurbelsatz	Oxygen Scorpio
Übersetzung	36-22 Z. 11-42 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver





TANIWHA

■ GENERATION 2

- › Agiles Aluminum-Hardtail für Trail und Tour
- › Enorme Rahmengrößen-Bandbreite vom Nachwuchs- bis zum kräftigen Biker
- › Fein ansprechende SR Suntour X1-Federgabel
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Ergonomisches Riser-Cockpit mit Schraubgriffen

GEWICHT	27,5" - 14,3 kg 29" - 14,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16" 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Frozen Green Midnight Blue Red (- 22")

Gabel	SR Suntour X1 LOR-R, 100 mm
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Smart Sam 57-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 10fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	36-22 Z. 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver





TANIWHA

■ GENERATION 1

- › Gewichtsoptimierter Aluminiumrahmen mit innenverlegten Zügen
- › Enorme Rahmengrößen-Bandbreite vom Nachwuchs- bis zum kräftigen Biker
- › Fein ansprechende SR Suntour X1-Federgabel
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Ergonomisches Riser-Cockpit mit Schraubgriffen

GEWICHT	27,5" - 14,4 kg 29" - 14,7 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16" 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Stealth Black Ice Green Black (- 22")

Gabel	SR Suntour X1 LOR-R, 100 mm
Laufträder	Shimano TX505 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 57-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Sunrace RDM91, 9fach FDM966
Kurbelsatz	Shimano FC-MT210-2
Übersetzung	36-22 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline Driver





TONGA

■ GENERATION 2

- › Der unbeschwerte Einstieg in die STEVENS Aluminium-Hardtailing-Welt
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Shimano CUES U4000 Linksglide 2x9fach-Schaltung mit optimierter Gangabstufung
- › Kräftige, zuverlässige Tektro-Scheibenbremsen
- › Fein ansprechende Federgabel mit 100 mm Federweg

GEWICHT	27,5" - 14,3 kg 29" - 14,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16" 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Blue Turquoise Bitter Lemon

Gabel	SR Suntour XCM DS, 100 mm
Lafräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Smart Sam 57-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000, 9fach CUES U4000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	36-22 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver





TONGA

■ GENERATION 1

- › Solides Hardtail mit relaxter Touren-Geometrie
- › 740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle
- › Shimano/SunRace-Schaltung mit optimierter Gangabstufung
- › Kräftige, zuverlässige Tektro-Scheibenbremsen
- › Fein ansprechende Federgabel

GEWICHT	27,5" - 14,3 kg 29" - 14,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16" 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Stealth Black Purple Papaya

Gabel	SR Suntour XCM DS, 100 mm
Laufräder	Shimano TX505 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 57-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Sunrace RDM91/Shimano Acera, 9fach Shimano Altus
Kurbelsatz	Oxygen Scorpio
Übersetzung	36-22 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline Driver









■ JUNIOR

TEAM RC GEN2

TEAM RC GEN1

BEAT SL DISC GEN2

BEAT SL DISC GEN1

BEAT SL

FURIOUS TOUR GEN2

FURIOUS TOUR GEN1

FURIOUS GEN2

FURIOUS GEN1

Wer seine Kids fürs Radfahren begeistert, stärkt schon in frühen Jahren ihr Selbstbewusstsein, macht sie mobil, lässt sie spielerisch etwas für ihre Fitness tun und zeigt ihnen, dass Bewegung und Sport mit Spaß verbunden sind. Und nichts ist motivierender als ein Mountainbike, das nicht nur so aussieht wie bei den Großen, sondern sich genauso sportlich fährt, aber kindgerecht ein geringes Gewicht aufweist. Daher stattet STEVENS seine Junior-Mountainbikes mit vielen Details aus, die genau auf den Nachwuchs zugeschnitten sind: angepasste Rahmen- und Laufradmaße, leicht zupackende, hydraulische Scheibenbremsen und bei den größeren Rahmen eine Federgabel, die auf das Gewicht der Fahrer optimal anspricht. Bei den Tour-Modellen ist ebenfalls alles dran – Licht, Reflektoren, Schutzbleche, Gepäckträger – um sicher und gesetzeskonform unterwegs zu sein. Die Rahmen gibt es in verschiedenen Größen mit 20-, 24- und 27,5 Zoll-Laufrädern und in angesagten Farben. Beste Voraussetzungen dafür, dass der Zweirad-Nachwuchs jeden Tag gerne aufs Bike steigt und auch später wie selbstverständlich das Fahrrad als Verkehrsmittel Nummer eins nutzt.

TEAM RC

■ GENERATION 2

- › Leichtes, solide ausgestattetes Junior Trail Bike in 4 Größen
- › Zuverlässige Shimano Acera/Altus 2x8fach-Schaltung
- › Fein ansprechende Aluminium-Federgabel
- › Zuverlässige, fein dosierbare Tektro-Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Leichtes Oxygen-Cockpit mit Riser-Lenker

GEWICHT	24" - 12,5 kg 27,5" - 14,1 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" 27,5" - 14", 16", 18"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Space Black Lemon Lavender

Gabel	SR Suntour XCM DS, 100 mm (24": SR Suntour XCT JR-L, 80 mm)
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-26 Disc Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": 54-507)
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. 12-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (24": Raceline) Driver



24"



27,5"





▶ 24" | Space Black



▶ 27,5" | Lemon Lavender

TEAM RC

■ GENERATION 1

- › Leichter Aluminiumrahmen mit Trail-Geometrie in 4 Größen
- › Zuverlässige Shimano Acera/Altus 2x8fach-Schaltung
- › Fein ansprechende Aluminium-Federgabel
- › Zuverlässige, fein dosierbare CLARKS-Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Leichtes Oxygen-Cockpit mit Riser-Lenker

GEWICHT	24" - 12,4 kg 27,5" - 13,7 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" 27,5" - 14", 16", 18"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Chrome Blue Shining Red

Gabel	SR Suntour XCM HLO, 100 mm (24": XCT JR-L HLO, 80 mm)
Laufräder	Shimano TX505 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": 54-507)
Bremsen	CLARKS M2, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. 12-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline Driver



24"



27,5"





▶ 24" | Chrome Blue



▶ 27,5" | Shining Red

BEAT SL DISC

■ GENERATION 2

- › Leichtes und sportliches Junior MTB mit einer sehr niedrigen Überstandshöhe in frischen Farben
- › Extra leicht dank Aluminiumgabel und triple butted Aluminium-Rahmenrohren
- › Hydraulik-Scheibenbremsen mit kindgerecht geringer Griffweite
- › 1fach-Kettenblatt für intuitives 8-Gang-Schalten
- › Kindgerecht kurze Kurbelarme, gute Gang-Bandbreite

GEWICHT	20" - 9,4 kg 24" - 10,2 kg
GRÖSSEN	20" - 11,5" 24" - 12,5"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Lime Vivid Blue Wild Rose

Gabel	STEVENS Alu Unicrown
Lafräder	Formula DC-20 DC-22 Oxygen RM-M17
Reifen	Schwalbe Billy Bonkers 50-507 (20": 50-406)
Bremsen	Tektro HD-J285, 160/160 mm (20": 140/140 mm)
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Pro
Übersetzung	32 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Pistol 560 mm (20": 520 mm) Aluminium Pro
Sattel Stütze	Oxygen Sportline Aluminium





> 20" | Vivid Blue



> 20" | Lime



> 24" | Lime



> 24" | Wild Rose

BEAT SL DISC

■ GENERATION 1

- › Agiles und leichtes Junior Trail Bike mit besonders geringer Überstandshöhe
- › Extra leicht dank Aluminiumgabel und triple butted Aluminium-Rahmenrohren
- › Hydraulik-Scheibenbremsen mit kindgerecht geringer Griffweite
- › 1fach-Kettenblatt für intuitives 8-Gang-Schalten
- › Kindgerecht kurze Kurbelarme, gute Gang-Bandbreite

GEWICHT	20" - 9,4 kg 24" - 10,2 kg
GRÖSSEN	20" - 11,5" 24" - 12,5"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Galaxy Blue Bouncing Green

Gabel	STEVENS Alu Unicrown
Lafräder	Formula DC-20 DC-22 Oxygen RM-M17
Reifen	Schwalbe Billy Bonkers 50-507 (20": 50-406)
Bremsen	Tektro HD-J285, 160/160 mm (20": 140/140 mm)
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach -
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Pro
Übersetzung	32 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Pistol 560 mm (20": 520 mm) Aluminium Pro
Sattel Stütze	Oxygen Sportline Aluminium





▶ 20" | Bouncing Green



▶ 24" | Galaxy Blue

BEAT SL



- › Leichter Junior-MTB-Rahmen mit besonders niedriger Überstandshöhe
- › Extra leicht dank Aluminiumgabel und triple butted Aluminium-Rahmenrohren
- › 1fach-Kettenblatt für intuitives 8-Gang-Schalten
- › Kindgerecht kurze Kurbelarme, gute Gang-Bandbreite
- › Schnelle Reifen für Radweg- und Offroad-Touren

GEWICHT	20" - 9,1 kg 24" - 9,8 kg
GRÖSSEN	20" - 11,5" 24" - 12,5"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Chrome Red Black Royal Purple

Gabel	STEVENS Alu Unicrown
Lafräder	Formula FM-21 FM-32 Oxygen RM-M17
Reifen	Schwalbe Billy Bonkers 50-507 (20": 50-406)
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach -
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Pro
Übersetzung	32 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Pistol 560 mm (20": 520 mm) Aluminium Pro
Sattel Stütze	Oxygen Sportline Aluminium





▶ 20" | Royal Purple



▶ 24" | Chrome Red Black

FURIOUS TOUR

■ GENERATION 2

- › Voll ausgestattetes Junior-Bike mit Gepäckträger, ideal für den Schulweg oder das Offroad-Abenteuer
- › Hochwertiger leichter Aluminiumrahmen
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komplettes StVZO-Kit für den Straßenalltag
- › Sensible SR Suntour Aluminium-Federgabel

GEWICHT	24" - 15,0 kg 27,5" - 16,2 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" 27,5" - 14", 16", 18", 20"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	24": Active Red, Vivid Blue 27,5": Space Silver, Cobalt Green

Gabel	SR Suntour XCE28, 100 mm (24": XCT JR, 50 mm)
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": Landcruiser Plus 50-507)
Bremsen	Tektro HD-M275 (24": HD-J285), 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (24": Raceline) Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 30 30 Lux AXA Juno



24"



27,5"





▶ 24" | Vivid Blue



▶ 27,5" | Cobalt Green

FURIOUS TOUR

■ GENERATION 1

- › Sportives Schul-Bike mit Gepäckträger und Offroad-Potenzial für Wochenende und Ferien
- › Hochwertiger leichter Aluminiumrahmen
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komplettes StVZO-Kit für den Straßenalltag
- › Sensible SR Suntour Aluminium-Federgabel (24": 50 mm / 27,5": 100 mm!)

GEWICHT	24" - 15,0 kg 27,5" - 16,2 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" 27,5" - 14", 16", 18", 20"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	24": Green Petrol, Golden Yellow 27,5": Galaxy Blue, Lagoon Green

Gabel	SR Suntour XCE28, 100 mm (24": XCT JR, 50 mm)
Laufräder	Shimano DH-3D37 FH-TX505-8 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": Landcruiser Plus 50-507)
Bremsen	Tektro HD-M275 (24": HD-J285), 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline Driver
Beleuchtung	Trelock Veo 20 Lux AXA Juno



24"



27,5"





▶ 24" | Green Petrol



▶ 27,5" | Galaxy Blue

FURIOUS

■ GENERATION 2

- › Sportliches, top ausgestattetes Schul- und Offroad Bike in coolen Farben
- › Hochwertiger leichter Aluminiumrahmen
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komplettes StVZO-Kit für den Straßenalltag
- › Sensible SR Suntour Aluminium-Federgabel (24": 50 mm / 27,5": 100 mm!)

GEWICHT	24" - 14,2 kg 27,5" - 15,4 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" 27,5" - 14", 16", 18", 20"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	24": Fresh Mint, Lavender I 27,5": Ocean Sand, Light Tundra Green (- 18")

Gabel	SR Suntour XCE28, 100 mm (24": XCT JR, 50 mm)
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 I Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": Landcruiser Plus 50-507)
Bremsen	Tektro HD-M275 (24": HD-J285), 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach I Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (24": Raceline) I Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 30 30 Lux I AXA Nyx Dynamo



24"



27,5"





▶ 24" | Lavender



▶ 27,5" | Light Tundra Green

FURIOUS

■ GENERATION 1

- › Sportives Schul-Bike mit Offroad-Potenzial für Wochenende und Ferien
- › Hochwertiger leichter Aluminiumrahmen
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Komplettes StVZO-Kit für den Straßenalltag
- › Sensible SR Suntour Aluminium-Federgabel (24": 50 mm / 27,5": 100 mm!)

GEWICHT	24" - 14,2 kg 27,5" - 15,5 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" 27,5" - 14", 16", 18", 20"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	24": Velvet Black, Strawberry 27,5": Blue Green, Chrome Pink Black (- 18")

Gabel	SR Suntour XCE28, 100 mm (24": XCT JR, 50 mm)
Laufräder	Shimano DH-3D37 FH-TX505-8 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": Landcruiser Plus 50-507)
Bremsen	Tektro HD-M275 (24": HD-J285), 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline Driver
Beleuchtung	Trelock Veo 20 Lux Duo Top



24"



27,5"





▶ 24" | Velvet Black



▶ 27,5" | Blue Green





CITY I TREKKING





■ TREKKING PREMIUM

P18

C12

AVANTGARDE

ESPRIT GEN2

ESPRIT GEN1

RANDONNEUR

Seit Jahren finden immer mehr Menschen Spaß am Reisen auf zwei Rädern, auch unterstützt durch die Trends zu mehr Nachhaltigkeit oder weil man die Natur und die Landschaften vor der Haustür stärker zu schätzen weiss. STEVENS hat mit seinen fünf Premium Trekking-Bikes seit Jahren genau für diese Radreise-affine Zielgruppe sportliche und stabile Zweiräder mit hochwertiger Technologie in seinem Portfolio. Die Räder sind schon mehrfach als Testsieger von Fachmedien ausgezeichnet worden. Fast immer wurde das Gesamtpaket und die hohe Seitensteifigkeit der Rahmen hervorgehoben, wodurch die Räder auch bei viel Gepäck noch souverän und sicher zu lenken sind. Die wartungsarmen, aber technischen Highend-Antriebe von Pinion mit 12 oder 18 Gängen, die hydraulischen Scheibenbremsen, die stabilen Gepäckträger, die robusten, aber leichten Schutzbleche oder die leuchtstarken Lichtanlagen – alle Komponenten verdeutlichen: STEVENS Premium Trekking-Bikes sind ready for travel.

P18



- › Modernes Sport-Trekkingrad mit S-Lite Aluminiumgabel und Bikepacking-Gewindeösen
- › Fein abgestuftes 18-Gang-Pinion-Getriebe mit 636% Übersetzungsbandbreite
- › Wartungsarmer Gates CDX Carbon-Riemenantrieb
- › Bissige Shimano Deore XT Trekking-Scheibenbremsen
- › Busch + Müller IQ-X Scheinwerfer mit starken 100 Lux

GEWICHT	15,6 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 7005 TB
FARBE	Coffee

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR708-3D Pinion H2. R Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Continental Pure Contact 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100, 180/180 mm
Schaltgruppe	Pinion P1.18 Getriebebeschaltung, 18-Gang
Kurbelsatz	Pinion EN-AW7075
Übersetzung	32 Z. 28 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Male Oxygen Scorpio
Beleuchtung	B+M Lumotec IQ-X T 100 Lux Shine Evo



C12



- Modernes Trekkingrad mit hochwertiger Vollausrüstung bis hin zu Bikepacking-Gewindeösen
- Fein abgestuftes 12-Gang-Pinion-Getriebe mit 600% Übersetzungsbandbreite
- Innovativer, wartungsarmer Gates-Riemenantrieb
- Zuverlässige Shimano Hydraulik-Scheibenbremsen
- Pfeilschnelle, faltbare 47 mm Continental Contact Urban-Reifen

GEWICHT	15,1 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 7005 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR708-3D Pinion H2. R Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Pinion C1.12 Getriebeschaltung, 12-Gang
Kurbelsatz	Pinion EN-AW7075
Übersetzung	32 Z. 28 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Male Oxygen Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly T 80 Lux Shine Evo



AVANTGARDE

- › Souveränes Trekkingrad mit Premium-Aluminiumrahmen
- › SR Suntour-Lufffedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse
- › Erstklassiger Shimano CUES U8000 Linkslide 2x11fach-Antrieb
- › Hochwertige Shimano CUES BR-U8000-Scheibenbremsen
- › 47 mm breite Continental Contact Urban-Reifen für besten Fahrkomfort



GEWICHT	14,8 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Marine Blue

Gabel	SR Suntour NCX-E Air LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-UR708-3D Shimano FH-UR600 Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm (LT 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly T 80 Lux Shine Evo





ESPRIT

■ GENERATION 2

- › Hochwertig ausgestatteter Komfort-Tourer mit Scheibenbremsen
- › Fein ansprechende SR Suntour-Luftfedergabel mit Tapered Steerer
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Präziser Shimano CUES U6000 Linkslide 2x11fach-Antrieb
- › 47 mm breite Continental Contact Urban-Reifen für satten Grip

GEWICHT	15,2 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-8 Formula CL-26 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm (LT 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpio
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux Shine Evo





ESPRIT

■ GENERATION 1

- › Komfortables Touren-Bike mit hochwertiger Ausstattung
- › Fein ansprechende SR Suntour-Luftfedergabel mit Tapered Steerer
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Präziser Shimano Deore XT/Deore 3x10fach-Antrieb
- › 47 mm breite Continental Contact Urban-Reifen für satten Grip

GEWICHT	15,0 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-8 Shimano Deore XT Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow/Deore, 10fach Deore
Kurbelsatz	Oxygen Scorpo
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm (LT 630 mm) Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ Myc Friendly T Senso+ 50 Lux Shine Evo





RANDONNEUR



- › Leichtes Tourenrad mit smarter Komponenten-Integration
- › Präziser Shimano CUES U6000 Linkslide 2x11fach-Antrieb
- › Superleichte, lenkpräzise STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel
- › Kräftige Shimano-Scheibenbremsen
- › Ausfallende mit Postmount-Bremsaufnahme und Gepäckträger-Integration

GEWICHT	14,1 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-8 Formula CL-26 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm (LT 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpio
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux Shine Evo









■ TREKKING

PRIMERA GEN2

PRIMERA GEN1

SAVOIE GEN2

SAVOIE GEN1

GALANT LITE GEN2

GALANT LITE GEN1

JAZZ GEN2

JAZZ GEN1

JAZZ LITE

ALBIS

Die Trekking-Modelle von STEVENS sind unsere souveränen Bestseller-Räder: Die täglichen Wege zur Arbeit oder zum Sport, der Einkauf mit Packtaschen, der Sonntags-Radausflug oder gar eine Mehrtagestour mit großem Gepäck – all das geht bei diesen Rädern mit großem Fahrspaß einher. Ausgestattet mit moderner LED-Lichtanlage, stabilen Gepäckträgern und Komponenten, die sich bewährt haben, sind sie für den täglichen Einsatz konzipiert. Wir haben auf Spielereien verzichtet, uns auf das Wesentliche konzentriert und können so technisch ausgereifte Räder mit einem ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Zudem haben wir bei den Rahmen eine große Bandbreite an unterschiedlichen Größen. So ist garantiert, dass Sie ein Rad auswählen können, das genau auf ihre Körpergröße abgestimmt ist und mit dem Sie ungetrübten Fahrspaß erleben, ohne dass es irgendwo zwickt.

PRIMERA

■ GENERATION 2

- › Komfortabler Allrounder mit souveränen Fahreigenschaften
- › Hochwertige Shimano CUES U6000 Linkslide 2x10fach-Schaltung
- › Zuverlässig-kraftvolle Tektro-Scheibenbremsen
- › Komfortable, 47 mm breite Continental-Reifen
- › Drei Rahmenformen in insgesamt 12 Größen: HT, LT, Forma

GEWICHT	16,9 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT, F 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux AXA Juno





> LT

PRIMERA

■ GENERATION 1

- › Touren-Allrounder mit viel Komfort
- › Hochwertige Shimano Deore 3x10fach-Schaltung
- › Zuverlässig-kraftvolle Shimano-Scheibenbremsen
- › Komfortable, 47 mm breite Continental-Reifen
- › Drei Rahmenformen in insgesamt 12 Größen:
Hightube, Lowtube, Forma

GEWICHT	16,4 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NCX-D LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622
Bremsen	Shimano BR-MT200, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow, 10fach Deore
Kurbelsatz	Oxygen Scorpo
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT, F: 630 mm)
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ Avy T Senso+ 40 Lux B+M Toplight 2C+





SAVOIE

■ GENERATION 2

- › Komfortables Alltagsrad mit solider Ausstattung
- › Fein ansprechende Federgabel mit integriertem Lampenhalter
- › Kräftige Tektro-Scheibenbremsen
- › Zuverlässiger CUES U4000 Linkslide 2x9fach-Antrieb
- › Ergonomisches Oxygen-Cockpit

GEWICHT	16,9 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Phantom Grey

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT, F 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux AXA Juno





> HT

SAVOIE

■ GENERATION 1

- › Alltagsrad mit viel Komfort und langlebiger Ausstattung
- › Fein ansprechende Federgabel mit integriertem Lampenhalter
- › Kräftige Shimano-Scheibenbremsen
- › Zuverlässige Sunrace 3x9fach-Schaltung
- › Ergonomisches Oxygen-Cockpit

GEWICHT	16,6 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Phantom Grey (HT, LT, F) Red Currant (LT, F)

Gabel	SR Suntour NCX-D LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Shimano BR-MT200, 180/160 mm
Schaltgruppe	Sunrace RDM97, 9fach FDM924
Kurbelsatz	Oxygen Scorpio
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT, F: 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M IQ Avy T Senso+ 40 Lux Toplight 2C+





► Forma | Red Currant



► Forma | Phantom Grey



► LT | Phantom Grey

GALANT LITE

■ GENERATION 2

- › Gut ausgestattetes, extra leichtes Alltags- und Tourenrad
- › Steifigkeits-optimierter double butted Aluminiumrahmen
- › Leichte, lenkstable Aluminiumgabel
- › Zuverlässiger Shimano CUES U4000 2x9fach-Antrieb
- › Nabendynamo und helle LED-Beleuchtung mit Standrücklicht

GEWICHT	15,2 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Steel Blue

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT 630 mm) Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 45 45 Lux Juno





GALANT LITE

■ GENERATION 1

- › Schlankes, extra leichtes Alltags- und Tourenrad
- › Steifigkeits-optimierter double butted Aluminiumrahmen
- › Leichte, lenkstable Aluminiumgabel
- › Zuverlässige Sunrace 3x9fach-Schaltung
- › Nabendynamo und Busch + Müller LED-Beleuchtung

GEWICHT	15,3 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Silver Blue

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Shimano BR-MT200, 180/160 mm
Schaltgruppe	Sunrace RDM97, 9fach Sunrace FDM924
Kurbelsatz	Oxygen Scorpio
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Selle Royal Nuvola Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M IQ Avy T Senso+ 40 Lux Toplight 2C+





JAZZ

■ GENERATION 2

- › Wertig ausgestattetes Trekkingbike in 3 Varianten und 13 Größen
- › Bewährte Shimano 3x8fach-Schaltung
- › LED-Scheinwerfer plus Leichtlauf-Nabendynamo
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Bequemes Oxygen-Cockpit mit breitem Lenker

GEWICHT	17,0 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Desert Sand (HT, LT, F) Dark Cherry (LT -54, F)

Gabel	SR Suntour NEX HLO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach Altus
Kurbelsatz	Shimano FC-TY501
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 630 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Wave Oxygen Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 45 45 Lux Juno





▶ LT | Dark Cherry



▶ LT | Desert Sand



▶ Forma | Desert Sand

JAZZ

■ GENERATION 1

- › Vielseitiges Trekkingbike mit breitem Größenspektrum
- › Bewährte Shimano 3x8fach-Schaltung
- › LED-Scheinwerfer plus Leichtlauf-Nabendynamo
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Bequemes Oxygen-Cockpit mit breitem Lenker

GEWICHT	16,8 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Dark Grey (HT, LT, F) Indian Red (LT -54, F)

Gabel	SR Suntour NEX HLO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-52 Oxygen RM-19
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Alivio, 8fach Altus
Kurbelsatz	Shimano FC-TY501
Übersetzung	48-38-28 Z. 12-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 630 mm Scorpio (F: Versa, verstellbar)
Sattel Stütze	Selle Royal Wave Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M Upp 30 Lux AXA Juno





▶ LT | Dark Grey



▶ Forma | Dark Grey



▶ Forma | Indian Red

JAZZ LITE



- › Leichtes Trekkingbike mit lenkdirekter Aluminiumgabel
- › Bewährte Shimano 3x8fach-Schaltung
- › LED-Scheinwerfer plus Leichtlauf-Nabendynamo
- › Bequemes Oxygen-Cockpit mit breitem Lenker
- › Pannensichere und schnelle Komfortreifen

GEWICHT	14,6 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	India Ink

Gabel	STEVENS T-12V
Laufräder	Shimano Nexus I Formula FM-32 Oxygen RM-19
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Alivio, 8fach Altus
Kurbelsatz	Shimano FC-TY501
Übersetzung	48-38-28 Z. 12-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 630 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Wave Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M Dopp N, 30 Lux AXA Juno





ALBIS



- › Extra preisattraktives Einsteiger-Trekkingbike
- › SR Suntour-Federgabel mit 50 mm Federweg
- › Shimano 3x8fach-Antriebsgruppe
- › Funktionelle Vollausrüstung mit einstellbarem Cockpit
- › Nabendynamo, LED-Beleuchtung vorne und hinten

GEWICHT	16,5 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, LT, F) Electric Blue Green (LT -54, F -52)

Gabel	SR Suntour CR8-V, 50 mm
Laufräder	Shimano Nexus Formula FM-32 Oxygen RM-19
Reifen	Schwalbe Citizen 42-622
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach Altus
Kurbelsatz	Shimano FC-TY501
Übersetzung	48-38-28 Z. 12-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 600 mm (LT, F: Pistol 610 mm) Oxygen Versa, verstellbar
Sattel Stütze	Selle Royal Wave Oxygen Aluminium
Beleuchtung	AXA Comapctline 20 20 Lux Juno





▶ LT | Electric Blue Green



▶ Forma | Velvet Black



▶ HT | Velvet Black





■ CITY CROSS

8X LITE TOUR

7X TOUR ^{GEN2}

7X TOUR ^{GEN1}

7X LITE TOUR

6X TOUR

6X LITE TOUR

4X LITE TOUR

CITY FLIGHT LUXE

CITY FLIGHT

Die STEVENS City Cross-Räder sind unsere bewährten "Rundum-Sorglos"-Räder für den täglichen Einsatz – leicht, sportlich, schnell und so ausgestattet, dass man jederzeit losfahren kann. Ob stabiler Gepäckträger, Schutzbleche oder lichtstarke Beleuchtungsanlagen, an diesen Räder fehlt nichts. Und trotzdem bleibt das Gewicht angenehm niedrig und der Fahrspaß groß, weil man sein Zweirad im Stadtverkehr oft beschleunigen und abbremsen muss. Wer ein Rad sucht, das man auch gut am Wochenende für kleinere Touren nutzen kann, hat die Wahl zwischen klassischer Gabel oder Federgabel. Antriebsseitig stehen robuste und verschleißfeste Kettenschaltungen oder eine Nexus 8-Gang Nabenschaltung von Shimano zur Auswahl. Die Optionen sind vielfältig, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist jedoch – ganz STEVENS like – in jeder Variante kaum zu toppen.

8X LITE TOUR



- › Edler Sport-Tourer mit Top-Ausstattung
- › Shimano CUES U8000 Linkslide 2x11fach-Antrieb und Deore XT-Scheibenbremsen
- › Superleichte S-Lite Aluminium-Gabel mit Tapered Steerer
- › Busch + Müller IQ-X Scheinwerfer mit leuchtstarken 100 Lux
- › Innenverlegte Kabel und Züge für aufgeräumtere Optik

GEWICHT	13,5 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Slate Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR708-3D Formula CL-26 Oxygen RM-X21
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	48-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Scorpio
Beleuchtung	B+M Lumotec IQ-X T 100 Lux Shine Evo





7X TOUR

■ GENERATION 2

- › Komfortabler Sport-Tourer mit lenkpräzisem Aluminiumrahmen
- › SR Suntour-Luftfedergabel mit Lockout-Funktion
- › Wertige und zuverlässige Shimano CUES U6000 Linkglide 2x11fach-Schaltung
- › Hydraulische Shimano Deore-Scheibenbremsen
- › Leuchtstarker Busch + Müller IQ-XS-Scheinwerfer

GEWICHT	15,0 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Bottle Green

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-8 Formula CL-26 Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly T 80 Lux Shine Evo



7X TOUR

■ GENERATION 1

- › Sport-Tourer mit viel Komfort und hochwertigem Aluminiumrahmen
- › SR Suntour-Luftfedergabel mit Lockout-Funktion
- › Wertiger und zuverlässiger Shimano 3x10fach-Antrieb mit Deore XT Shadow-Schaltwerk
- › Hydraulische Shimano BR-M6000-Scheibenbremsen
- › Leuchtstarker Busch + Müller IQ-XS-Scheinwerfer (80 Lux!)

GEWICHT	14,9 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Bottle Green

Gabel	SR Suntour NCX-D Air LO, 63 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-8 Shimano Deore I Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6000, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow/Deore, 10fach Deore
Kurbelsatz	Oxygen Scorpo
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly T 80 Lux Shine Evo



7X LITE TOUR



- › Leichter Sport-Tourer mit lenkpräzisem Aluminiumrahmen
- › Superleichte S-Lite Aluminium-Gabel
- › Präziser Shimano CUES U6000 2x11fach-Antrieb
- › Kraftvolle Shimano BR-MT410-Scheibenbremsen
- › Leuchtstarker Busch + Müller IQ-XS-Scheinwerfer



GEWICHT	14,0 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Marine Blue

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Lafräder	Shutter Precision PL-8 Formula CL-26 Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Scorpio
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly T 80 Lux Shine Evo





6X TOUR



- › Komfortabler Sport-Tourer mit Scheibenbremsen
- › SR Suntour-Federgabel mit Lockout-Funktion
- › Shimano CUES U6000 Linkglide 2x10fach-Schaltung
- › Hydraulische Tektro HD-T280-Scheibenbremsen
- › LED-Scheinwerfer mit Tagfahr- und Standrücklicht

GEWICHT	16,2 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Moonlight Blue

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-26 Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux AXA Juno





6X LITE TOUR



- › Leichter Sport-Tourer
- › Superleichte, lenkpräzise STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel
- › Shimano CUES U6000 Linkglide 2x10fach-Schaltung
- › Komplett Tourer-Ausstattung
- › LED-Scheinwerfer mit Tagfahr- und Standrücklicht

GEWICHT	14,5 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-3D37 Formula CL-26 Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux AXA Juno





4X LITE TOUR



- › Sport-Tourer mit gewichtsoptimiertem double butted Aluminiumrahmen
- › Leichte S-Lite Aluminium-Gabel mit Lowrider-Ösen
- › Bewährte Sunrace 3x9fach-Schaltung
- › Stabiler Racktime System-Gepäckträger
- › Busch + Müller LED-Scheinwerfer plus Standrücklicht

GEWICHT	14,2 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Forest Green

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-C3000-3N-QR Formula FM-32 Oxygen RM-X19
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622
Bremsen	Shimano BR-T4000, V-Brake
Schaltgruppe	Sunrace RDM97, 9fach FDM924
Kurbelsatz	Oxygen Scorpo
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline (LT Comfortline) Driver
Beleuchtung	B+M Lumotec Dopp T Senso+ 30 Lux AXA Juno





CITY FLIGHT LUXE

- › Schlank-puristisches City-Sportrad mit superleichter Aluminiumgabel
- › Wartungsarmer, leiser Gates-Riemenantrieb & elegante Gates-Kurbelgarnitur mit Kettenschutz
- › Geschmeidige Shimano Nexus 8fach-Nabenschaltung
- › Universalgeometrie für entspannte Sitzposition
- › Pfeilschnelle und dabei pannensichere Conti-Slicks

GEWICHT	14,7 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Marine Blue

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufäder	Shimano DH-3D37 Nexus Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 40-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S250 CDN
Übersetzung	50 Z. 24 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Raceline (LT Lynx) Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux AXA Juno





CITY FLIGHT



- › Alltagsstaugliches City-Sportrad mit Touring-Kit
- › Leichte S-Lite Aluminium-Gabel mit Lowrider-Ösen
- › Edle Oxygen-Kurbelgarnitur plus Nexus Premium 8fach-Nabenschaltung
- › Universalgeometrie für entspannte Sitzposition
- › Pfeilschnelle Continental-Slicks

GEWICHT	14,4 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-C3000-3N-QR Nexus Premium Oxygen RM-X19
Reifen	Continental Contact Speed 37-622
Bremsen	Shimano BR-T4000, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Nexus Premium 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen Scorpo-8
Übersetzung	42 Z. 19 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline (LT Lynx) Driver
Beleuchtung	B+M Lumotec Dopp T Senso+ 30 Lux AXA Juno









CITY

SUPER FLIGHT
COURIER LUXE

BOULEVARD LUXE
ELEGANCE LITE

Aufsteigen, losfahren, Fahrfreude erleben. Die City Bikes von STEVENS sind die praktischen Begleiter für den täglichen Einsatz, auf den kurzen und langen Wegen, ob in der Stadt oder auf dem Land. Bei diesen Rädern haben wir das Augenmerk auf guten Sitzkomfort sowie eine entspannte, schonende Körperhaltung beim Fahren gelegt. Die Räder mit ihren leichten Aluminiumrahmen und viel integrierter Technik sind zuverlässige Gefährten für agiles Fahrvergnügen im Alltag oder zum ruhigen Dahingleiten auf Radtouren im Grünen. Dafür statten wir die City-Modelle mit wartungsarmen Nabenschaltungen mit 8 oder gar 11 Gängen aus, ergänzt um einen leisen, wartungsfreien Riemenantrieb. Auch bei dieser Radkategorie bieten wir eine große Bandbreite an Rahmengrößen und -formen an, unter anderem auch mit tiefem Durchstieg, damit Sie unkomplizierten Fahrspaß erleben können.

SUPER FLIGHT



- › Luxuriöser City-Tourer mit triple butted Aluminiumrahmen, Gates CDX-Zahnriemen und Top-Ausstattung
- › Edle Shimano Alfine 11-Gang-Nabenschaltung
- › Superleichte S-Lite Aluminium-Gabel mit Tapered Steerer
- › Geschmiedete, verstellbare Ausfallenden
- › Heller Busch + Müller IQ-XS Friendly T-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht und Standrücklicht



GEWICHT	14,4 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black



Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR708-3D Alfine I Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Alfine 11-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen Scorpo
Übersetzung	50 Z. 24 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm (LT 630 mm) Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly T 80 Lux Shine Evo





COURIER LUXE



- › **Wartungsarmes Citybike mit Top-Ausstattung**
- › **Hochwertige Shimano Nexus 8-Nabenschaltung**
- › **Gates Carbon-Riemenantrieb plus Kurbel mit integriertem Hosenschutz**
- › **Superleichte S-Lite Aluminium-Gabel**
- › **Racktime-Gepäckträger mit integrierten Streben und Rücklicht**

GEWICHT	14,9 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 F 46, 52 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB (F 6061)
FARBE	Granite Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR708-3D Nexus Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622 faltbar
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S250 CDN
Übersetzung	50 Z. 24 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm (LT, F 630 mm) Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpo
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux Shine Evo





> HT

BOULEVARD LUXE



- › Komfortables City- und Tourenrad mit wartungsarmem Riemenantrieb und Scheibenbremsen
- › Fein ansprechende Federgabel mit Aluminiumschaft
- › Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Hochwertige Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung
- › Busch + Müller LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

GEWICHT	16,6 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB (F 6061 DB)
FARBE	Phantom Grey

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 Nexus Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S250 CDN
Übersetzung	50 Z. 24 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Explora Oxygen Scorpo
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux AXA Juno





> LT

ELEGANCE LITE

- › Citybike mit verstärktem Rahmen in 3 Bauformen und 12 Größen
- › 3-Kreis-Bremssystem mit Rücktritt und Felgenbremsen
- › Hochwertige Shimano Nexus 8-Nabenschaltung
- › Lenkstarke STEVENS Aluminiumgabel
- › Nabendynamo, LED-Licht vorne und hinten

GEWICHT	15,3 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54, 58 F 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, LT, F) Polar Petrol (F -52)

Gabel	STEVENS T-12V
Laufräder	Shimano Nexus Oxygen RM-19
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake Rücktritt
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktritt
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium
Übersetzung	38 Z. 20 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 630 mm Scorpo (LT, F Versa, verstellbar)
Sattel Stütze	Selle Royal Wave Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M Dopp N, 30 Lux AXA Juno






▶ LT | Velvet Black



▶ Forma | Velvet Black





■ URBAN

STRADA 1000 TOUR
 STRADA 800 TOUR GEN2
 STRADA 800 TOUR GEN1

STRADA 1000
 STRADA 800
 STRADA 600 GEN2
 STRADA 600 GEN1

Diese Bikes sind die Rennmaschinen unter den Stadtboliden – minimalistisch, superleicht, schnell und sehr sportlich. Doch statt der tiefen, geschwungenen Sport-Lenker, wie sie an Rennrädern verbaut werden, nutzen wir die geraden Flatbars, wie man sie von Mountainbikes kennt. So ist die Sitzposition entspannter und man behält leichter den Überblick im Großstadtdschungel. Ein Gefühl von Sicherheit bringen die hydraulischen Scheibenbremsen, die schnell und effizient zupacken und ein reaktionsschnelles und situatives Handling im Straßenverkehr möglich machen. Für minimalen Rollwiderstand und gute Beschleunigung sorgen die schmalen, pfeilschnellen Laufräder. Und zusätzlich haben wir noch die Strada Touren-Modelle Strada 1000 Tour und Strada 800 Tour im Programm, die mit kompletter Touring-Ausstattung samt Schutzblechen und leistungsstarker Lichtanlage trotzdem noch superleicht und zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sind.

SEHEN UND GESEHEN WERDEN



Das Supernova E3 Pure 3 Frontlicht bringt mit seinen starken 205 Lumen Helligkeit auch in die dunkelste Ecke. Dabei ist es kompakt, leicht und mit seiner einstellbaren Halterung gut geschützt am Lenker platziert. Die Tagfahrlichtfunktion sorgt auch im Hellen für zusätzliche Sicherheit.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT – MIT STYLE



Das Strada 1000 Tour ist mit einer LightSKIN LED-Sattelstütze ausgestattet. Neben dem im hinteren Radschützer integrierten Rücklicht verbessert sie die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Egal ob in der Nacht oder am Tag. Die fünf superhellen LEDs machen das Bike auch von hinten zu einem echten Hingucker.

STRADA 1000 TOUR



- › Touren-Upgrade mit Vollausrüstung
- › Super heller 205 Lumen Supernova-Scheinwerfer
- › SKS Schutzbleche für Allwettertauglichkeit
- › STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel mit QR12-Steckachse
- › Hochwertiger Shimano CUES U8000 Linkslide 2x11fach-Antrieb

GEWICHT	11,3 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Light Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR705-3D FH-RS770 Oxygen RM-R21 Disc
Reifen	Continental Grand Prix Urban 35-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES 8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 600 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen B+M Xeltec, LightSKIN LED



STRADA 800 TOUR

■ GENERATION 2

- › **Flinker Urban-Racer mit hochwertiger Vollausrüstung**
- › **Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel mit QR12-Steckachse**
- › **Optimierte Rahmensteifigkeit und -komfort dank konischen Sitzrohrs**
- › **Shimano CUES U6000 Linkslide 2x11fach-Schaltung mit 46/32-Z-Kurbel**
- › **Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen**

GEWICHT	12,1 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Dark Navy

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR705-3D FH-RS470 Oxygen RM-R21 Disc
Reifen	Continental Contact Urban 35-622
Bremsen	Shimano BR-UR300, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 600 mm Scorpio
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport Oxygen Scorpio
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen B+M Xeltec



STRADA 800 TOUR

■ GENERATION 1

- › Urban-Racer mit Vollausstattung bis hin zum 205 Lumen-Scheinwerfer
- › Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel mit QR12-Steckachse
- › Optimierte Rahmensteifigkeit und -komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Shimano 105 2x11fach-Schaltung mit Compact-Kurbel
- › Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen

GEWICHT	11,9 kg
GRÖSSEN	HT 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Dark Navy

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-UR705-3D FH-RS470 Oxygen RM-R21 Disc
Reifen	Continental Contact Speed 37-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-UR300, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105, 11fach 105
Kurbelsatz	FSA Gossamer Pro
Übersetzung	50-34 Z. 11-28 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 600 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport Oxygen Scorpo
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen B+M Xeltec



STRADA 1000

- › Leichter und schneller City-Racer mit integrierter Ständer-Aufnahme
- › Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer und QR12-Steckachse
- › Kompletter Shimano CUES U8000 2x11fach-Antrieb
- › Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen
- › Pfeilschnelle Continental Grand Prix Urban-Reifen

GEWICHT	9,8 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Hunter Green Golden Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss E 1800 Spline (Hunter Green) DT Swiss P 1800 Spline (Golden Grey)
Reifen	Continental Grand Prix Urban 35-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 600 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport Oxygen Scorpo





STRADA 800



- › Schneller Urban-Racer mit Scheibenbremsen und integrierter Ständer-Aufnahme
- › Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel mit QR12-Steckachse
- › Shimano CUES U6000 Linkslide 2x11fach-Schaltung mit 46/32-Z-Kurbel
- › Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen
- › Optimierte Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs

GEWICHT	10,9 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Frozen Silver

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Fulcrum Racing 900 DB
Reifen	Continental Contact Speed 37-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-UR300, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 600 mm Scorpo
Sattel Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport Oxygen Scorpo



STRADA 600

■ GENERATION 2

- › Eleganter City-Flitzer mit wertiger Ausstattung
- › Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel
- › Optimierte Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Bewährter Shimano Tiagra 2x10fach-Antrieb
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen

GEWICHT	11,5 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Phantom Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Formula CL-25 CL-26 Oxygen COMP-D A19
Reifen	Schwalbe Spicer Plus 35-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Tiagra, 10fach Tiagra
Kurbelsatz	Shimano Tiagra
Übersetzung	50-34 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 600 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver



STRADA 600

■ GENERATION 1

- › Eleganter City-Flitzer mit ausgewogener Sitzposition und integrierter Ständer-Aufnahme
- › Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel
- › Optimierte Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- › Shimano Tiagra/FSA 2x10fach-Antrieb
- › Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen




GEWICHT	10,9 kg
GRÖSSEN	52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Phantom Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano Deore Oxygen COMP-D A19
Reifen	Schwalbe Spicer Plus 35-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Tiagra, 10fach Tiagra
Kurbelsatz	FSA CK-400
Übersetzung	50-34 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 600 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver









■ X CROSS

8X GEN2

8X GEN1

7X

6X GEN2

6X GEN1

5X GEN2

5X GEN1

3X GEN2

3X GEN1

Die X Cross Räder sind die puristisch-sportlichen Allrounder, die das Beste aus Trekkingrad und Mountainbike kombinieren. Die Federgabel und die robusten Stollenreifen verdeutlichen, dass diese Räder auch für den Einsatz im Gelände, auf Schotterstrecken und leichten Trails geeignet sind. Bei den X Cross Modellen verzichten wir auf ein Touring-Kit, um das Gewicht auf 12,3 bis maximal 13,9 Kilogramm zu beschränken. Das macht das Handling im wahrsten Sinne des Wortes super leicht, wozu auch die gut abgestufte Kettenschaltung beiträgt. Die eleganten und stabilen Alurahmen, deren Geometrien eine perfekte Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit erreichen, bilden die Basis für Fahrspaß und Mobilität – raufsetzen, wohlfühlen und schnell von A nach B kommen, egal wie weit die Distanz ist. Die X Crosser gelten als perfekte Bikes für alle, die einen sportlichen, unkomplizierten Allzweck-Renner suchen, den man jederzeit und in jedem Terrain einsetzen kann.

8X

■ GENERATION 2

- › Top ausgestattetes sportlich-schnelles Fitness-/Crossbike
- › Innovativer triple butted Aluminiumrahmen mit glatten Schweißnähten
- › SR Suntour-Luftfedergabel mit Steckachse und Lockout
- › Shimano CUES U8000 Linkglide 2x11fach-Antrieb und hydraulische Deore XT-Scheibenbremsen
- › Schnelle, griffige 45 mm breite Continental Terra Trail-Faltreifen

GEWICHT	12,3 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Phantom Black

Gabel	SR Suntour NRX-E RLR Air, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 Formula CL-26 Oxygen RM-X21
Reifen	Continental Terra Trail 45-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm Scorpo
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpo



8X**■ GENERATION 1**

- › Sportlich-schnelles Fitness-/Crossbike
- › Innovativer triple butted Aluminiumrahmen mit glatten Schweißnähten
- › SR Suntour-Luftfedergabel mit Steckachse und Lockout
- › Shimano Deore XT Antrieb und hydraulische Scheibenbremsen
- › Schnelle, griffige 45 mm breite Continental Terra Trail-Faltreifen

GEWICHT	12,4 kg
GRÖSSEN	HT 52, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Phantom Black

Gabel	SR Suntour NRX-E RLR Air, 63 mm
Lafräder	Shimano Deore XT Oxygen RM-X21
Reifen	Continental Terra Trail 45-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow/Sunrace, 10fach Deore XT
Kurbelsatz	Shimano Deore XT Trekking
Übersetzung	48-36-26 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpio



7X



- › Ausgewogener Fitness-Crosser für Stadt und Land
- › SR Suntour-Luffedergabel mit Tapered Steerer und Lockout
- › Wertiger und zuverlässiger Shimano 3x10fach-Antrieb mit Deore XT Shadow-Schaltwerk
- › Zuverlässige Shimano BR-M6000-Scheibenbremsen
- › Sportlich-bequemes Oxygen-Cockpit mit Riser-Lenker

GEWICHT	12,8 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Dark Navy

Gabel	SR Suntour NRX-D Air LO, 63 mm
Lafräder	Shimano Deore XT Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Continental Terra Trail 45-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6000, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow/Deore, 10fach Deore
Kurbelsatz	Oxygen Scorpio
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpio 640 mm Scorpio
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Scorpio





6X

■ GENERATION 2

- › Ausgewogener Scheibenbrems-Crosser mit hochwertiger Ausstattung
- › Triple butted Aluminiumrahmen mit Komfort-Features in 9 Rahmengrößen
- › Shimano CUES U6000 Linkslide 2x10fach-Antrieb
- › SR Suntour-Federgabel mit Öldämpfung und stabilen 30 mm-Standrohren
- › Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen

GEWICHT	12,9 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NRX-D LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-25 CL-26 Oxygen COMP-D A19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver



6X

■ GENERATION 1

- Ausgewogener Crosser mit hydraulischen Scheibenbremsen
- Triple butted Aluminiumrahmen mit Komfort-Features in 9 Rahmengrößen
- Shimano Deore 3x10fach-Antrieb
- SR Suntour-Federgabel mit Öldämpfung und stabilen 30mm-Standrohren
- Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen

GEWICHT	12,4 kg
GRÖSSEN	HT 52, 55, 58, 61, 64 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Stealth Black (HT) Cosmos Violet (LT)

Gabel	SR Suntour NRX-D LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-25 Shimano FH-M3050 Oxygen COMP-D A19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore Shadow, 10fach Deore
Kurbelsatz	STEVENS MPL-751
Übersetzung	48-36-26 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Driver



5X

■ GENERATION 2

- › Agiler Crosser mit zuverlässigen Scheibenbremsen
- › Fein ansprechende SR Suntour NX1-Federgabel mit Lockout
- › Starke Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Zuverlässiger Shimano CUES U4000 2x9fach-Antrieb
- › Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen

GEWICHT	13,9 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Olive

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 CL-52 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach CUES U4000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	46-30 Z. 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc Driver



5X**■ GENERATION 1**

- › Aluminium-Crossbike mit Scheibenbremsen
- › Fein ansprechende SR Suntour NCX-D-Federgabel mit Lockout
- › Starke Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- › Bewährter Shimano/SunRace 3x9fach-Antrieb
- › Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen

GEWICHT	13,9 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Olive

Gabel	SR Suntour NCX-D LO, 63 mm
Laufträder	Formula CL-25 Shimano FH-M3050 Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Sunrace RDM91, 9fach FDM924
Kurbelsatz	Shimano FC-T4010-8
Übersetzung	48-36-26 Z. 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Driver



3X

■ GENERATION 2

- › Sportlich-leichter Aluminiumrahmen-Crosser
- › SR Suntour-Federgabel mit einstellbarer Federvorspannung
- › Agiles Handling und gute Beschleunigung
- › Bewährter Shimano 3x8fach-Antrieb
- › Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen

GEWICHT	13,5 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Phantom Grey

Gabel	SR Suntour NEX-P, 63 mm
Laufräder	Formula FM-21 FM-32 Oxygen COMP A17
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach Altus
Kurbelsatz	Shimano Tourney
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-30 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) Aluminium



3X**■ GENERATION 1**

- › Aluminiumrahmen mit Sport-Geometrie
- › SR Suntour-Federgabel mit einstellbarer Federvorspannung
- › Agiles Handling und gute Beschleunigung
- › Bewährter Shimano 3x8fach-Antrieb
- › Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen

GEWICHT	13,5 kg
GRÖSSEN	HT 48, 52, 55, 58, 61 LT 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Phantom Grey

Gabel	SR Suntour NEX-P, 63 mm
Laufräder	Shimano HB/FH-T3000 Oxygen COMP A17
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Alivio, 8fach Altus
Kurbelsatz	Shimano Tourney
Übersetzung	48-38-28 Z. 11-30 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) Driver
Sattel Stütze	Oxygen Raceline (LT Comfortline) Aluminium





STEVENS
KOLLEKTION 2025 | BIKES

■
STEVENS VERTRIEBS GMBH
ASBROOKDAMM 35
D-22115 HAMBURG | GERMANY

TEL: +49 40 71 60 70 -0
E-MAIL: INFO@STEVENSBIKES.DE

[STEVENSBIKES.DE](https://www.stevensbikes.de)